

Desempenho notável que coloca o conforto em primeiro lugar

Este monitor ergonomicamente ajustável e eficiente em termos energéticos oferece conectividade HDMI, um hub USB para periféricos e colunas integradas.



Funcionalidades

Rápido tempo de resposta de 2 ms

Estes ecrãs garantem que nunca perderá a ação. O rápido tempo de resposta de 2 ms elimina praticamente os efeitos de fantasma e desfocagem, tornando-o ideal para jogar, ver filmes ou editar vídeos. Desde perseguições de carros a alta velocidade a combates rápidos, desfrutará sempre de uma experiência de visualização envolvente e sem latência.

Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incômodo de ligar colunas externas.

Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.

HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e descodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Hub USB

Os hubs USB incorporados nos monitores da AOC trazem facilidade de utilização e praticidade à sua secretaria. As portas montadas lateralmente são facilmente acessíveis sem sequer olhar para elas, o que evita a perda de tempo ao procurar na parte de trás de uma caixa de PC para encontrar uma porta USB livre.

GERAL		INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO		CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
Nome do modelo	E2460PHU	Intensidade da coluna	2 W x 2	CE	Sim
Canal	B2B	Montagem de parede VESA	100x100	TÜV GS Mark	Sim
Linha de produtos	Pro-line			ISO 9241-307	Sim
Família do design	60 ID			EAC	Sim
Data de lançamento (ETA)	31/12/2014			FCC	Sim
EAN	4038986141680			Microsoft WHQL	Sim
MOSTRAR INFORMAÇÃO				Política de pixeis	ISO 9241-307
Tamanho do ecrã (polegadas)	24,0				
Plano/Curvo	Flat				
Resistência do ecrã	3H				
Tom de pixels (mm)	276,0				
Resolução do painel	1920x1080				
Rádio de aspeto	16:9				
Tipo de painel	TN				
Tipo de luz de fundo	WLED				
Max Velocidade de atualização	60 Hz				
Tempo de resposta GTG	2 ms				
Rádio de contraste-estática	1000:1				
Rádio de contraste dinâmico	50M:1				
Ângulo de visão (CR10)	170/160				
Cores do ecrã	16.7 Million				
Brightness in nits	250 cd/m ²				
SUSTENTABILIDADE		CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA		DIMENSÕES DO PRODUTO	
Certificação TCO	6	Fornecimento de energia	Internal	Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
REEE	Sim	Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	25,0	Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Em conformidade com RoHS	Sim	Consumo de energia em reserva em watts	0,5	Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,55
		Consumo de energia offline em watts	0,5	Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,54
		Classe energética	B		

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C7	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
---------------------	---------