



I2280SWD

Ecrã LED de 21,5 polegadas com resolução Full HD

O versátil AOC I2280SWD de 21,5 polegadas oferece um desempenho fiável para todas as suas necessidades de computação doméstica. A resolução Full HD e o seu painel IPS garantem imagens nítidas e detalhadas, mesmo em jogos e filmes de ritmo acelerado. Com um suporte VESA integrado, também tem a opção de pendurar este ecrã na parede.

GERAL

Nome do modelo	I2280SWD
EAN	4038986125963
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	80 ID
Data de lançamento (ETA)	30-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,248

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
-------------------------	---------

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

FUNCIONALIDADES

Cabo de segurança Kensington	✓
------------------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	373(H) x 500(W) x 200(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	380(H) x 558(W) x 124(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	3,84
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,42

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.2
------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours