



Q27P3QW

Ecrã plano IPS QHD de 27" para maior produtividade em qualquer ambiente de escritório

O AOC Q27P3QW é um monitor IPS de ecrã plano de 27" com um atraente design de moldura ultrafina de três lados que irá facilitar e melhorar o seu dia de trabalho. Desfrute da beleza e dos detalhes da resolução QHD (2560 x 1440), dos ângulos de visualização amplos e da luminosidade máxima de 350 nits. Este modelo inclui uma variedade de opções de conectividade, incluindo uma câmara Web de 2 MP incorporada com o Windows Hello™ para uma colaboração remota fácil, juntamente com colunas internas de 5 W + 5 W para um som de alta qualidade.

GERAL

Nome do modelo	Q27P3QW
EAN	4038986180764
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Data de lançamento (ETA)	18-01-2023

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2331

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5°~35°
Rotativo	175°±5°
Pivô	-90°~90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	5 W x 2
Microfone incorporado	✓
Saída de áudio	1x Audio out
Câmara Web	2MP Win Hello Webcam

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	9
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	613.8(W) × 412.96~561.24 (H) × 200.13 (D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	613.8(W) × 386.87(H) × 52.8 (D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	820 (W) × 481 (H) × 162 (D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	9,9
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,6

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours