



## 24P3QW

**Ecrã IPS plano FHD de 23,8" para produtividade diária no escritório flexível atual**

O AOC 24P3QW é um monitor IPS de ecrã plano de 23,8" com um atrativo design de moldura ultrafina de três lados que oferece as funcionalidades e o desempenho de que necessita para tirar o máximo partido de cada dia de trabalho. Com uma resolução Full HD (1920 x 1080) melhorada, luminosidade de 300 nits e generosos ângulos de visualização amplos de 178/178°, a visualização é sempre um prazer.

### GERAL

Nome do modelo	24P3QW
EAN	4038986140775
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P3
Data de lançamento (ETA)	18-01-2023

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	93

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5°~35°
Rotativo	180°
Pivô	-90°~90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	5 W x 2
Microfone incorporado	✓
Saída de áudio	1x Audio out
Câmara Web	2MP Win Hello Webcam

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	D

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	540 x (384.4-520.2) x 200.1
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	540 x 326.3 x 50.7
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	613 x 519 x 162
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,06
Produto sem suporte (kg)	3,35

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours