



24P3QW

Ecrã IPS plano FHD de 23,8" para produtividade diária no escritório flexível atual

O AOC 24P3QW é um monitor IPS de ecrã plano de 23,8" com um atrativo design de moldura ultrafina de três lados que oferece as funcionalidades e o desempenho de que necessita para tirar o máximo partido de cada dia de trabalho. Com uma resolução Full HD (1920 x 1080) melhorada, luminosidade de 300 nits e generosos ângulos de visualização amplos de 178/178°, a visualização é sempre um prazer. As colunas incorporadas de 5 W + 5 W e uma câmara Web integrada de 2MP com suporte do Windows Hello™ asseguram uma colaboração remota fácil e áudio de alta qualidade.

GERAL	
Nome do modelo	24P3QW
EAN	4038986140775
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Data de lançamento (ETA)	18-01-2023

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5°~35°
Rotativo	175°±5°
Pivô	-90°~90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	5 W x 2
Microfone incorporado	✓
Saída de áudio	1x Audio out
Câmara Web	2MP Win Hello Webcam

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	9
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	540 x (384.4-520.2) x 200.1
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	540 x 326.3 x 50.7
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	613 x 519 x 162
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,06
Produto sem suporte (kg)	3,35

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours