



E2270SWDN

Monitor Full HD de 21,5" fiável para o trabalho ou para casa

Este ecrã de 21,5" oferece um bom desempenho para os utilizadores domésticos. Também os ajuda a poupar custos com o seu consumo de energia económico e oferece opções de inclinação e montagem na parede.

GERAL

Nome do modelo	E2270SWDN
EAN	4038986125697
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	70 ID
Data de lançamento (ETA)	29-10-2015

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Tamanho do ecrã (cm)	54,61
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	700:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	90/65
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	200 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,248

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/15

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

FUNCIONALIDADES

Cabo de segurança Kensington	✓
------------------------------	---

SUSTENTABILIDADE

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,2
Consumo de energia offline em watts	0,2
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	311,1(H) x 503,37(W) x 48(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	110(H) x 560(W) x 395(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	3,45
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,7

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.2
------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours