U3277PQU



Ecrã ergonómico 4K de 32"

Este monitor 4K oferece imagens UHD num grande ecrã de 32". Possui colunas e opções ergonómicas, bem como conectores DisplayPort, HDMI e DVI



Funcionalidades

HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e descodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma de taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!

Hub USB

Os hubs USB incorporados nos monitores da AOC trazem facilidade de utilização e praticidade à sua secretária. As portas montadas lateralmente são facilmente acessíveis sem sequer olhar para elas, o que evita a perda de tempo ao procurar na parte de trás de uma caixa de PC para encontrar uma porta USB livre.

Três anos de garantia

A AOC assegura a qualidade de todos os monitores com uma generosa garantia de três anos a contar da data original de compra. Durante o período de garantia, todos os monitores da AOC com defeitos de fabrico ou componentes defeituosos serão reparados ou substituídos sem quaisquer custos adicionais.

Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.

GERAL	
Nome do modelo	U3277PQU
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Data de lançamento (ETA)	15/08/2015
EAN	4038986114936

MOSTRAR INFORMA	ÇÃO
Tamanho do ecrã (polegadas)	32,0
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tom de píxeis (mm)	0,1845
Resolução do painel	3840x2160
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	80M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.07 Billion
Brightness in nits	350 cd/m²

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Isento de cintilação	Flicker Free

INFORMAÇOES SOBRE A ARMAÇAO	
Suporte amovível	Sim
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Ajuste da altura (mm)	180mm
Pivô	Yes

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	7
REEE	Sim

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	60,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	С

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CE	Sim
TÜV Bauart Mark	Sim
ISO 9241-307	Sim
EAC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE		
Hub USB	Sim	
~ ~		

DIMENSÕES DO PRODUTO	
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	659(H) × 741.88(W) x 171.2(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	577(H) × 858(W) x 248(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	15,31
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	11,51
	*

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Período de garantia	3 years