



## Q32E2N

### Conveniência, conforto e produtividade num ecrã QHD de 31,5"

O Q32E2N está equipado com uma série de funcionalidades práticas e de alta qualidade para os profissionais de hoje. O seu painel IPS de 31,5" oferece uma resolução QHD com um design sem molduras de 3 lados. Repleto de funcionalidades, inclui ângulos de visualização amplos de 178°/178°, colunas incorporadas, luminosidade de 250 cd/m<sup>2</sup>, tempo de resposta de 4 ms e entrada de fonte automática, para além de um suporte inclinável, montagem VESA e tecnologias confortáveis para os olhos, como Flicker-Free e o Low Blue Mode.

#### GERAL

Nome do modelo	Q32E2N
EAN	4038986118163
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	E2
Data de lançamento (ETA)	15-09-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5
Tamanho do ecrã (cm)	80,01
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	Narrow
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Non-glossy
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Non-glossy

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-6,5/23,5
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	529.67(H) x 730.19(W) x 248.77(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	553(H) x 831(W) x 187(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	10,2
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	7,42

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

