



U28G2AE/BK

Monitor de painel IPS UHD de 28" com velocidade de fotogramas de 60 Hz e AMD FreeSync

Desfrute dos mais recentes êxitos de bilheteira neste ecrã Ultra HD de 28". Graças ao seu painel IPS, à taxa de atualização de 60 Hz e ao tempo de resposta de 1 ms, obterá imagens de qualidade super-realista. A funcionalidade AMD FreeSync assegura a máxima sincronia entre o monitor e a GPU

GERAL

Nome do modelo	U28G2AE/BK
EAN	4038986188661
Canal	Gaming
Linha de produtos	AOC Gaming
Família do design	G2
Data de lançamento (ETA)	15-11-2020

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	28
Tamanho do ecrã (cm)	71,12
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	80M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.07 Billion
Brightness in nits	300 cd/m2

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black, Red
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/23

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

Estilo de gaming	MMORPG, RTS, Beat'm up
Conveniência de gaming	G-menu
Indicado para gaming em consolas	✓

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	469.5(H) × 636.4(W) × 244.9(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	593(H) × 715(W) × 160(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,62
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,13

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8