

I240SXH

Excelente valor, desempenho impressionante

Este ecrã Full HD oferece ângulos de visualização amplos graças ao seu avançado ecrã IPS. Também impressiona com uma moldura ultraestreita para um aspeto minimalista.

GERAL

Nome do modelo	I240SXH
EAN	4038986146128
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Data de lançamento (ETA)	01-08-2017

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,46
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	7
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	A

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	396.36(H) x 540.6(W) x 195.11(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	420(H) x 620(W) x 122(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,687
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,577

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo D-SUB (VGA)	1.2
Cabo de alimentação C13	1.2

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---