

E2260SWDA

Visualização vibrante, desempenho energeticamente eficiente

Este modelo destina-se tanto a utilizadores empresariais como a utilizadores de escritórios em casa. A sua caixa de design clássico comporta a mais recente tecnologia LED, com um elevado contraste típico, um tempo de resposta ultrarrápido e ângulos de visualização amplos para um excelente desempenho de imagem. Graças à sua função i-Care, o monitor adapta a luminosidade do painel à luz do ambiente. Isto resulta numa experiência de visualização mais confortável, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia. O ecrã ecológico apresenta-se num elegante acabamento preto texturado.

GERAL	
Nome do modelo	E2260SWDA
EAN	4038990000000
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	30-12-2014

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	100M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	248

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

Hub USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	6
------------------	---

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,09
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,7

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours