



AG325QZN/EU

O AGON AG325QZN/EU é um monitor para jogos QHD de 31,5" polegadas com painel VA, espantosa taxa de atualização de 240 Hz, GtG de 1 ms super-rápido e MPRT de 0,5 ms, enquanto o ecrã VESA HDR400 proporciona uma imersão de cores vivas para o apoiar durante os jogos mais exigentes.

O AG275QZN/EU possui um painel QHD VA extremamente rápido com taxa de atualização de 240 Hz, GtG super-rápido de 1 ms e MPRT de 0,5 para lhe dar vantagem em todas as batalhas. Desfrute de um contraste de cor superior e de uma experiência de jogo envolvente com o VESA DisplayHDR 400. O AG325QZN/EU utiliza o Adaptive Sync para jogabilidade sem cortes, enquanto o hub USB permite-lhe manter todos os seus periféricos bem organizados.

GERAL	
Nome do modelo	AG325QZN/EU
EAN	4038986110440
Canal	Gaming
Linha de produtos	AGON
Família do design	AG5
Data de lançamento (ETA)	03-03-2023

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5
Tamanho do ecrã (cm)	80
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	240 Hz
Tempo de resposta GTG	1 ms
Tempo de resposta MPRT	0.5 ms
Rácio de contraste-estática	4000:1
Rácio de contraste dinâmico	80M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.07 Billion
Brightness in nits	400 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2724
Píxeis por polegada	93,2

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotativo	-20° ±2° ~ 20° ±2°
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 2
Portas USB a jusante	4

MULTIMÍDIA

Microfone incorporado	✓
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Freesync Premium
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	115,7
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	88,9
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	92,2
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,4
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	99,2

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

Desfasamento de baixa entrada	✓
Cor do jogo	✓
Controlo de sombras	✓
Intersecção/Ponto de marcação	✓
Compatibilidade PS5	2560x1440@120Hz
Compatibilidade Xbox X	2560x1440@120Hz
Compatibilidade Xbox S	2560x1440@120Hz

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	714.2x(480.8~630.8)x276.1 mm
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	714.2x428.75x48.9 mm
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	520(H) × 980(W) × 162(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	11,48
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	8,5
Produto sem suporte (kg)	6,22

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---