

## Conforto e conectividade totais num ecrã Full HD de 27" com USB-C e KVM

A escolha perfeita para quem procura tirar o máximo partido de cada dia de trabalho, o 27P2C oferece um painel plano IPS/3FL de 27" com resolução Full HD e ângulos de visualização amplos de 178°/178°. O seu elegante ecrã sem molduras de 3 lados inclui um comutador KVM incorporado. Altamente conectável, este modelo é compatível com a tecnologia HDMI, DP e USB-C, inclui um hub USB 3.2 e oferece aos utilizadores uma série de opções de conforto, como um suporte totalmente ajustável, inclinável e rotativo, bem como tecnologias confortáveis para os olhos, como o Low Blue Mode e Flicker-Free.



## Funcionalidades




### Encaixe USB-C

Simplifique as ligações com apenas um cabo. A ligação USB-C proporciona o modo alternativo DisplayPort para transferir sinais de vídeo de alta resolução de um notebook para o monitor e, simultaneamente, carregar a bateria do notebook a partir do monitor com fornecimento de alimentação USB.



### Ergonomia completa

Sinta o conforto! Os suportes ajustáveis em altura, inclinação e rotação da AOC ajudam-no a encontrar a posição mais confortável e saudável.



### Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã.



### Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



### KVM

Partilhe um único teclado, rato e monitor entre vários computadores com o hardware de comutação KVM.



### Função de articulação

Graças à sua função de articulação, o monitor pode ser rodado 180° do modo paisagem para o modo retrato, o que é especialmente útil para a edição eletrónica.

GERAL		MOSTRAR INFORMAÇÃO		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Nome do modelo	27P2C	Tamanho do ecrã (polegadas)	27,0	Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Canal	B2B	Tamanho do ecrã (cm)	68,58	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Linha de produtos	Pro-line	Plano/Curvo	Flat	Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Família do design	P2	Resistência do ecrã	3H	Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	73,0
Data de lançamento (ETA)	01/07/2020	Tratamento do painel	Antiglare (AG)	Isento de cintilação	Flicker Free
EAN	4038986187336	Tom de píxeis (mm)	0,3114	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Píxeis por polegada	81,0		
		Resolução do painel	1920x1080		
		Rácio de aspetto	16:9		
		Tipo de painel	IPS		
		Tipo de luz de fundo	WLED		
		Max Velocidade de atualização	75 Hz		
		Tempo de resposta GTG	4 ms		
		Rácio de contraste-estática	1000:1		
		Rácio de contraste dinâmico	50M:1		
		Ângulo de visão (CR10)	178/178		
		Cores do ecrã	16.7 Million		
		Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>		
INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO					
		Cor do aro (frontal)	Black		
		Cor da armação (verso)	Black		
		Acabamento da armação (verso)	Texture		
		Suporte amovível	Sim		
		Intensidade da coluna	2 W x 2		
		Cabo de segurança Kensington	Sim		
		Montagem de parede VESA	100x100		
ERGONOMIA					
		Inclinação	-5/35		
		Ajuste da altura (mm)	150mm		
		Rotativo	-180/180		
		Pivô	Yes		

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
REEE	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
HF	Sim
Caixa sem PVC/RCB	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recyclable
Plástico reciclado pós-consumo	85%

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	Sim
Tipo de porta USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	Sim
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Geração USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Período de garantia	3 years

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO	
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,4
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,87

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CB	Sim
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
ISO 9241-307	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim