

Monitor moderno e elegante de 21,5", com 3 lados e sem margens, com Full HD e tecnologia LowBlue e FlickerFree confortável para os olhos

Design modernizado e imagens Full HD nítidas. O 22B2DA combina um elegante painel sem molduras de 3 lados e conectividade VGA, DVI e HDMI. Desfrute do trabalho ou do streaming com ângulos de visualização amplos e as tecnologias LowBlue e FlickerFree suaves para os olhos.



Funcionalidades



Design sem molduras

Para além do seu aspecto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



Resolução FHD

Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total, desfrutar de jogos com alta resolução ou ler texto nítido em aplicações de escritório? Graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, este monitor permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que esteja a ver, com Full HD poderá ver uma grande riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa gráfica de topo de gama ou de consumir muitos recursos do seu sistema.



HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e descodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Low Blue Light

A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.



Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!

GERAL		MOSTRAR INFORMAÇÃO		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO																																																															
Nome do modelo	22B2DA	Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5	Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync																																																														
Canal	B2C	Tamanho do ecrã (cm)	54,61	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light																																																														
Linha de produtos	Basic-line	Plano/Curvo	Flat	Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	98,0																																																														
Família do design	B2	Resistência do ecrã	3H	Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	77,0																																																														
Data de lançamento (ETA)	14/10/2020	Tratamento do painel	Antiglare (AG)	Isento de cintilação	Flicker Free																																																														
EAN	4038986128346	Tom de píxeis (mm)	0,2482	INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO																																																															
		Píxeis por polegada	103,0			Resolução do painel	1920x1080	Cor do aro (frontal)	Black			Rácio de aspetto	16:9	Cor da armação (verso)	Black			Tipo de painel	VA	Acabamento da armação (verso)	Texture			Tipo de luz de fundo	WLED	Suporte amovível	Sim			Max Velocidade de atualização	75 Hz	Intensidade da coluna	2 W x 2			Tempo de resposta GTG	4 ms	Cabo de segurança Kensington	Sim			Rácio de contraste-estática	3000:1	Montagem de parede VESA	100x100			Rácio de contraste dinâmico	20M:1	ERGONOMIA				Ângulo de visão (CR10)	178/178			Cores do ecrã	16.7 Million	Inclinação	-5/21,5			Brightness in nits	250 cd/m²	Pivô	No
		Resolução do painel	1920x1080	Cor do aro (frontal)	Black																																																														
		Rácio de aspetto	16:9	Cor da armação (verso)	Black																																																														
		Tipo de painel	VA	Acabamento da armação (verso)	Texture																																																														
		Tipo de luz de fundo	WLED	Suporte amovível	Sim																																																														
		Max Velocidade de atualização	75 Hz	Intensidade da coluna	2 W x 2																																																														
		Tempo de resposta GTG	4 ms	Cabo de segurança Kensington	Sim																																																														
		Rácio de contraste-estática	3000:1	Montagem de parede VESA	100x100																																																														
		Rácio de contraste dinâmico	20M:1	ERGONOMIA																																																															
		Ângulo de visão (CR10)	178/178			Cores do ecrã	16.7 Million	Inclinação	-5/21,5			Brightness in nits	250 cd/m²	Pivô	No																																																				
		Cores do ecrã	16.7 Million	Inclinação	-5/21,5																																																														
		Brightness in nits	250 cd/m²	Pivô	No																																																														

SUSTENTABILIDADE	
Energy Star	Energy star 8
REEE	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
HF	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recyclable

DIMENSÕES DO PRODUTO	
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	3,5
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,1

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	External
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Cabo HDMI	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CB	Sim
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
ISO 9241-307	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim

OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D