

# Monitor moderno e elegante de 21,5", com 3 lados e sem margens, com Full HD e tecnologia LowBlue e FlickerFree confortável para os olhos

Design modernizado e imagens Full HD nítidas. O 22B2H combina um elegante painel sem molduras de 3 lados e conectividade VGA e DVI. Desfrute do trabalho ou do streaming com ângulos de visualização amplos e as tecnologias LowBlue e FlickerFree suaves para os olhos.



## **Funcionalidades**



## Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



#### Resolução FHD

Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total, desfrutar de jogos com alta resolução ou ler texto nítido em aplicações de escritório? Graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 píxeis, este monitor permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que esteja a ver, com Full HD poderá ver uma grande riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa gráfica de topo de gama ou de consumir muitos recursos do seu sistema.

## Painel VA

Os painéis VA (alinhamento vertical) apresentam pretos mais profundos e um elevado contraste para imagens mais vívidas e luminosas



#### Low Blue Light

A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.



#### Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!

| GERAL                       |               |
|-----------------------------|---------------|
| Nome do modelo              | 22B2D         |
| Canal                       | B2C           |
| Linha de produtos           | Basic-line    |
| Família do design           | B2            |
| Data de<br>lançamento (ETA) | 14/10/2020    |
| EAN                         | 4038986128384 |

| MOSTRAR INFORMA                | ÇÃO          |
|--------------------------------|--------------|
| Tamanho do ecrã<br>(polegadas) | 21,5         |
| Tamanho do ecrã<br>(cm)        | 54,61        |
| Plano/Curvo                    | Flat         |
| Resistência do ecrã            | 3H           |
| Tom de píxeis<br>(mm)          | 0,2482       |
| Resolução do painel            | 1920x1080    |
| Rácio de aspeto                | 16:9         |
| Tipo de painel                 | VA           |
| Tipo de luz de fundo           | WLED         |
| Max Velocidade de atualização  | 75 Hz        |
| Tempo de resposta<br>GTG       | 4 ms         |
| Rácio de contraste-estática    | 3000:1       |
| Rácio de contraste dinâmico    | 20M:1        |
| Ângulo de visão<br>(CR10)      | 178/178      |
| Cores do ecrã                  | 16.7 Million |
| Brightness in nits             | 250 cd/m²    |
|                                |              |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO                     |                |
|--|----------------|
| Tecnologia Blue<br>Light                     | Low Blue Light |
| Espaço de cores<br>(sRGB) CIE 1931 %         | 98,0           |
| Espaço de cores<br>(Adobe RGB) CIE<br>1931 % | 77,0           |
| Isento de cintilação                         | Flicker Free   |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO        |         |
|------------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal)               | Black   |
| Cor da armação<br>(verso)          | Black   |
| Acabamento da armação (verso)      | Texture |
| Cabo de<br>segurança<br>Kensington | Sim     |
| Montagem de parede VESA            | 100x100 |
|                                    |         |

| ERGONOMIA  |         |
|------------|---------|
| Inclinação | -5/21,5 |
| Pivô       | No      |
|            |         |

| SUSTENTABILIDADE                       |                 |
|--|-----------------|
| REEE                                   | Sim             |
| Em conformidade com o REACH            | Sim             |
| Em conformidade com RoHS               | Sim             |
| HF                                     | Sim             |
| Isento de mercúrio                     | Sim             |
| Material de<br>embalagem<br>reciclável | 100 % recycable |

| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA  |          |
|--|----------|
| Fornecimento de energia  | External |
| Consumo de<br>energia online<br>(método de teste<br>Energy Star) em<br>watts | 18,0     |
| Consumo de<br>energia em reserva<br>em watts                                 | 0,3      |
| Consumo de energia offline em watts  | 0,3      |
| Classe energética  | E        |
|  |          |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR |     |
|---------------------------|-----|
| СВ                        | Sim |
| CE                        | Sim |
| TÜV GS Mark               | Sim |
| ISO 9241-307              | Sim |
| EAC                       | Sim |
| FCC                       | Sim |
| Microsoft WHQL            | Sim |

| INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE |          |
|---------------------------------|----------|
| D-SUB (VGA)                     | 1x       |
| DVI                             | 1x DVI-D |

| DIMENSÕES DO PRODUTO                                     |   |
|--|---|
| Dimensões do<br>produto incl. a<br>base (LxAxP) em<br>mm | 388.11(H) x<br>492.78(W) x<br>162.94(D) |
| Dimensões do<br>produto excl. a<br>base (LxAxP) em<br>mm | 292.68(H) x<br>492.78(W) x 36.2(D)      |
| Dimensões da<br>embalagem<br>(LxAxP) em mm               | 370(H) x 550(W) x<br>120(D)             |
| Peso bruto incl. a<br>embalagem (em<br>kg)               | 3,5                                     |
| Peso líquido excl.<br>a embalagem (em<br>kg)             | 2,1                                     |

| CONTEÚDO DA EMBALAGEM      |     |
|----------------------------|-----|
| Cabo D-SUB (VGA)           | 1.8 |
| Cabo de<br>alimentação C13 | 1.8 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES  |         |
|---------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |