



24B3HA2

Nitidez de elevado desempenho com o monitor FHD de 23,8", taxa de atualização de 100 Hz e HDMI

Mergulhe no extraordinário mundo das imagens cristalinas e cores vibrantes com o nosso sólido monitor IPS FHD de 24 polegadas. Eleve a sua experiência de visualização a novos patamares, pois todos os detalhes ganham vida no ecrã compacto, o que torna o seu conteúdo verdadeiramente envolvente. Desfrute da fluida taxa de atualização de 100 Hz, que assegura que cada fotograma é um prazer visual. Acabou-se a latência ou a desfocagem do movimento – apenas clareza e nitidez para prazer visual. O MPRT de 1 ms eleva a sua experiência de trabalho ao próximo nível, tornando as cenas de ritmo acelerado mais nítidas e emocionantes. O 24B3HA2 não se resume à imagem, é também um festim para os seus ouvidos. Desfrute de um som avançado com as colunas de 2 W incorporadas, o que permite transformar todas as noites de cinema ou sessão multimédia numa ação que pode satisfazer as necessidades básicas de áudio sem necessidade de equipamento de áudio adicional. As margens estreitas, elegantes e estilizadas, oferecem-lhe mais espaço no ecrã, com uma parte inferior ultraestreita de 9,5 mm que é quase metade da espessura dos monitores padrão. Por último, a função Low Blue Light assegura que os seus olhos se mantêm frescos durante uma utilização prolongada. Esta é uma peça marcante para a sua configuração.

GERAL

Nome do modelo	24B3HA2
EAN	4038986151481
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	1300:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	93

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	Ultra Narrow
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	95,2
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	73,8
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	73,8
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	74,2
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	81,6

SUSTENTABILIDADE

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	614 x 126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x 126 x 394
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,65
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,97
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	4,65
Produto sem suporte (kg)	2,65

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.5
Cabo de alimentação	✓

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours
------	--------------