U32U3CV



Concebido com precisão para a excelência gráfica, com precisão calibrada por hardware (Delta E<2), calibração calman ready e Ecrã UHD Nano IPS

O AOC Graphic Pro U32U3CV oferece uma excelente precisão de cor logo à saída da caixa, graças à sua calibração por hardware que atinge Delta E < 2 (sRGB). O monitor cobre 100% dos espaços de cor sRGB e Rec 709, além de uma notável cobertura de 98% do espaço de cor DCI P3, tornando-o ideal para edição de gráficos e fotografias, oferecendo uma qualidade superior em comparação com os monitores normais. A sua precisão Delta E < 2 garante uma reprodução de cores precisa que excede a perceção do olho humano. Com um ecrã UHD Nano IPS, Vesa DisplayHDR 400, docking station USB-C e um design elegante, destacase como a escolha definitiva para profissionais.



Funcionalidades



graphic

Graphic Pro

Monitor maior, mais brilhante e melhor para liberar a criatividade. Os monitores AOC U3 Graphic Pro transmitem cores impressionantes e precisas, detalhes nítidos e movimentos suaves para atender às necessidades de profissionais criativos que trabalham com visuais de alta qualidade. Configurar, ajustar e conectar seus dispositivos também é fácil.



Red Dot Winner 2023

O monitor AOC U3 Graphic Pro venceu na categoria de design de produto. O Red Dot Award está entre as competições internacionais mais valorizadas em design de produto, design de comunicação e conceitos de design.



Resolução UHD (4K)

A resolução 4K de ultra alta definição (3840 x 2160) oferece qualidade de imagem ultra nítida e permite que os usuários vejam mais na tela ao mesmo tempo. Isto proporciona mais espaço na tela e mostra mais detalhes para imagens mais nítidas e brilhantes. Seja trabalhando na próxima bela foto, ou design, ou até mesmo usado apenas para produtividade, os usuários ficarão maravilhados com a imagem verdadeira e nítida que somente uma tela UHD pode fornecer.



DisplavHDR™ 400 com certificação Vesa

Mesmo o nível mais baixo da funcionalidade High Dynamic Range (HDR) representa uma atualização significativa para os monitores comuns. A luminância de pico de 400 cd/m² permite que o seu ecrã aperfeiçoe a qualidade da imagem com um leque de cores variado e um contraste mais diversificado. O certificado da VESA assegura uma riqueza de detalhes e uma representação realista do mundo dos jogos e dos filmes



Encaixe USB-C

Simplifique as ligações com apenas um cabo. A ligação USB-C proporciona o modo alternativo DisplayPort para transferir sinais de vídeo de alta resolução de um notebook para o monitor e. simultaneamente, carregar a bateria do notebook a partir do monitor com fornecimento de alimentação USB.



98% DCI-P3

O monitor AOC U3 Graphic Pro cobre 98% do espaço de cores DCI P3, tornando-o ideal para edição gráfica e fotográfica, pois pode reproduzir mais tons de vermelho e verde do que um monitor sRGB padrão.

GERAL	
Nome do modelo	U32U3CV
Marca	AOC
Canal	B2B
Linha de produtos	Ultra-line
Família do design	U3
Data de lançamento (ETA)	15/04/2024
EAN	4038986112086

MOSTRAR INFORMA	ÇÃO
Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5
Tamanho do ecrã (cm)	80,0
Plano/Curvo	Flat
Raio de curvatura	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Tom de píxeis (mm)	0,18159
Píxeis por polegada	140,0
Resolução do painel	3840x2160
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	Nano IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Zonas locais de obscurecimento	Local Dimming

FUNCIONALIDADES	DO VÍDEO
Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Frequência de sinal digital vertical	23-75Hz
Frequência de sinal digital horizontal	30K-140KHz
HDR (Grande Alcance Dinâmico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Tecnologia Blue Light	Anti Blue Light
MultiView (PbP, PIP)	PiP+PbP
Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	135,3
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	Yes
INFORMAÇÕES SOB	
Cor do aro (frontal)	Black, Silver
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Intensidade da coluna	3 W x 2

INFORMAÇÕES SOBI	RE A ARMAÇÃO
Cor do aro (frontal)	Black, Silver
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Intensidade da coluna	3 W x 2
Cabo de segurança Kensington	Sim
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Inclinação	-6.5° ~ 23°
Ajuste da altura (mm)	150mm
Rotativo	-15° ~15°
Pivô	-90° ~ 90°

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Declaração ecológica ECMA	Sim
Pegada de carbono do produto (PCF)	Sim
REEE	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
HF	Sim
Caixa sem PVC/RCB	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable
Material de embalagem reciclado	>80 % recycled carton
Plástico reciclado pós-consumo	85%
Low Halogen	Sim
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	30,37
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
СВ	Sim
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307
UKCA	Sim

INFORMAÇÕES SOB	RE CONECTIVIDADE
HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Tipo de porta USB a jusante	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Porta USB de carregamento rápido	Sim
Saída de áudio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
Geração USB	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

DIMENSÕES DO PRO	ODUTO
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	714.4 x(459.3~609.3) × 258.6
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	714.4 × 422.3 × 52.5
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	930 × 510 × 161
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,58
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	8,46
Produto sem suporte (kg)	6,34

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo USB-C para C/A	1.2
Cabo de alimentação	Sim
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Período de garantia	3 years	