Q27U3CV



Concebido com precisão para a excelência gráfica, com precisão calibrada por hardware (Delta E<2), calibração calman ready e painel IPS QD deslumbrante

O AOC Graphic Pro Q27U3CV garante cores incrivelmente precisas logo à saída da caixa, graças à sua calibração por hardware que atinge Delta E<2 (sRGB). Com a função Calman Ready, pode facilmente afinar as definições para um desempenho ótimo. Cobrindo 98% do espaço de cor DCI P3, assim como 100% do sRGB e 100% do Rec 709, é perfeito para a edição de gráficos e fotografias, oferecendo uma qualidade superior em comparação com os monitores normais. A sua precisão Delta E < 2 garante uma reprodução de cores precisa, mesmo para além do que o olho humano consegue perceber. Combinado com o seu painel IPS QD, Vesa DisplayHDR 400, estação de ancoragem USB-C e design elegante, é a melhor escolha para profissionais.



Funcionalidades



graphic

Graphic Pro

Monitor maior, mais brilhante e melhor para liberar a criatividade. Os monitores AOC U3 Graphic Pro transmitem cores impressionantes e precisas, detalhes nítidos e movimentos suaves para atender às necessidades de profissionais criativos que trabalham com visuais de alta qualidade. Configurar, ajustar e conectar seus dispositivos também é fácil.



Red Dot Winner 2023

O monitor AOC U3 Graphic Pro venceu na categoria de design de produto. O Red Dot Award está entre as competições internacionais mais valorizadas em design de produto, design de comunicação e conceitos de design.



Daisy Chain

O MST oferece ao seu monitor de origem DisplayPort 1.2 a capacidade de dividir vários fluxos de vídeo de uma única saída de vídeo de desktop ou laptop para vários monitores de destino independentes usando uma única conexão de cabo DisplayPort.



Encaixe USB-C

Simplifique as ligações com apenas um cabo. A ligação USB-C proporciona o modo alternativo DisplayPort para transferir sinais de vídeo de alta resolução de um notebook para o monitor e, simultaneamente, carregar a bateria do notebook a partir do monitor com fornecimento de alimentação USB.



98% DCI-P3

O monitor AOC U3 Graphic Pro cobre 98% do espaço de cores DCI P3, tornando-o ideal para edição gráfica e fotográfica, pois pode reproduzir mais tons de vermelho e verde do que um monitor sRGB padrão.



Resolução QHD

Com uma resolução de 2560 x 1440, o Quad HD (QHD) oferece uma qualidade de imagem superior e imagens nítidas que revelam os mais pequenos detalhes. A proporção de 16:9 do ecrã panorâmico oferece muito espaço para se espraiar e trabalhar, permitindo-lhe ainda desfrutar de jogos ou filmes no seu formato

GERAL	
Nome do modelo	Q27U3CV
Marca	AOC
Canal	B2B
Linha de produtos	Ultra-line
Família do design	U3
EAN	4038986182065

Tamanho do ecrã (polegadas)	27,0
Tamanho do ecrã cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do crã	3H
Fratamento do painel	Antiglare (AG)
Tom de píxeis mm)	0,2331
Píxeis por polegada	109,0
Resolução do painel	2560x1440
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS QD
Tipo de luz de iundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Zonas locais de obscurecimento	Local Dimming

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Frequência de sinal digital vertical	48-75Hz
Frequência de sinal digital horizontal	HDMI 1.4: 30K- 140KHz, DP1.4/USB C: 30K- 114KHz
HDR (Grande Alcance Dinâmico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	144,5
Isento de cintilação	Flicker Free
cintilação INFORMAÇÕES SOB	
cintilação INFORMAÇÕES SOB	RE A ARMAÇÃO
cintilação INFORMAÇÕES SOB Cor do aro (frontal) Cor da armação	RE A ARMAÇÃO Black, Silver
cintilação INFORMAÇÕES SOB Cor do aro (frontal) Cor da armação (verso) Acabamento da	RE A ARMAÇÃO Black, Silver Black
cintilação INFORMAÇÕES SOB Cor do aro (frontal) Cor da armação (verso) Acabamento da armação (verso)	RE A ARMAÇÃO Black, Silver Black Texture
cintilação INFORMAÇÕES SOB Cor do aro (frontal) Cor da armação (verso) Acabamento da armação (verso) Suporte amovível Intensidade da	RE A ARMAÇÃO Black, Silver Black Texture Sim

ERGONOMIA	
Inclinação	6.5° ~ 23°
Ajuste da altura (mm)	150mm
Rotativo	-30° ~30°
Pivô	90° ~ 90°

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Declaração ecológica ECMA	Sim
Pegada de carbono do produto (PCF)	Sim
REEE	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
HF	Sim
Caixa sem PVC/RCB	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable
Material de embalagem reciclado	>80 % recycled carton
Plástico reciclado pós-consumo	85%
EPA (latest version)	Sim
Low Halogen	Sim
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	20,25
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	Е
CONFORMIDADE REGULAMENTAR	

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
СВ	Sim
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
ISO 9241-307	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim

INFORMAÇÕES SOB	RE CONECTIVIDADE
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Hub USB	Sim
Tipo de porta USB a jusante	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Porta USB de carregamento rápido	Sim
Saída de áudio	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
Geração USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

DIMENSÕES DO PRODUTO	
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	825 x 480 x 162
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	9,99
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,8
Produto sem suporte (kg)	6,5

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo USB-C para C/A	1.2
Cabo de alimentação	Sim
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Período de garantia	3 years