

## U34P2C



Stunning picture standard and peak performance in a 31.5" UHD display

The U34P2C features a 3-sided frameless, flat, 34" VA panel with UHD resolution. Perfect for professionals, you can get the highest connectivity out of it thanks to its USB hub and two HDMI 2.0 ports.

### GERAL

Nome do modelo	U34P2C
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	15-03-2021

### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	34
Tamanho do ecrã (cm)	86,36
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3440x1440
Nome da resolução	WQHD
Rácio de aspeto	21:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2325
Píxeis por polegada	109,68

**EXTERIOR**

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/22
Rotativo	-175/175
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-

**MULTIMÍDIA**

Colunas	-
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
Câmara Web	No

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

**SUSTENTABILIDADE**

EPEAT	Silver
-------	--------

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Classe energética	G

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	817.4x611.9x275.1
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	924x494x225
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,1
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	9,4

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação	✓
Cabo de alimentação C13	1.8
Adaptador de energia	-