



## 22E2UMF

**Monitor FHD de 21,5" de elevado desempenho: revolucione o seu espaço de trabalho**

O 22E2UMF inclui um monitor de 21,5" concebido para revolucionar o seu espaço de trabalho. Com um suporte de altura ajustável que garante conforto ergonómico, um design sem molduras de três lados para uma experiência de visualização envolvente e potentes colunas de 2 W, este monitor combina estilo e funcionalidade na perfeição. O hub USB integrado facilita a conectividade dos seus periféricos, simplificando o seu fluxo de trabalho. Também dá prioridade ao seu bem-estar com a tecnologia Flicker-Free, reduzindo a tensão ocular durante uma utilização prolongada. Eleve a sua produtividade com o 22E2UMF.

GERAL	
Nome do modelo	22E2UMF
EAN	4038986122092
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	E2

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Tamanho do ecrã (cm)	54,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5~35°
Rotativo	175°±5
Pivô	-90°~90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Portas USB a jusante	4
D-SUB (VGA)	1x
Resolução otimizada de VGA	1920 x 1080

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	Yes
------------------	-----

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	559 × 520 × 127
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	559 × 520 × 127
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,69
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,39
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,69
Produto sem suporte (kg)	2,63

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8