



U27B3M

Monitor UHD da 27" con pannello VA, HDR10, AdaptiveSync e funzionalità comfort

Migliora l'esperienza visiva con AOC U27B3M. Questo monitor UHD da 27" offre un pannello VA per contrasti profondi e colori ricchi e frequenza di 60 Hz per immagini fluide. Immagini chiare e senza tremolii con tecnologia AdaptiveSync e supporto HDR10. Monitor con tecnologia a bassa luce blu e senza sfarfallio per ridurre l'affaticamento, ideale per l'uso prolungato. Semplice base che rende il monitor stabile e affidabile nello spazio di lavoro.

GENERALE	
Nome modello	U27B3M
Codice EAN	4038986181525
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Data di lancio stimata	12-06-2024

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3500:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m2

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/20

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Hub USB	-

MULTIMEDIA

Altoparlanti	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	124,3
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	94,6
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	99
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	95,2
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	106,5

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	10
-----------------	----

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	614 × 460 × 229.8
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	614 × 363.8 × 45.5
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	690 x 453 x 142
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,37
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,79
Prodotto senza piedistallo (kg)	3,34

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione	✓