



CU34G2XPD/BK

Liberte a perfeição visual com o CU34G2XPD/BK, um Monitor Curvo Ultrawide de 34 polegadas que oferece Resolução WQHD e Taxa de Atualização de 180Hz.

O CU34G2XPD/BK, um monitor curvo ultralargo de 34 polegadas, vai além dos jogos, oferecendo uma experiência visual imersiva para design, criação de conteúdo e jogos. Com uma impressionante resolução WQHD de 3440x1440, uma incrível taxa de atualização de 180Hz e um tempo de resposta rápido de 1ms GtG, ele garante visuais ultra-suaves e elimina o desfoque de movimento, permitindo que você relaxe e sinta como se estivesse dentro do jogo. O suporte ao HDR400 enriquece cores e detalhes, tornando-o uma escolha ideal para profissionais criativos que exigem precisão em seu trabalho.

GERAL

| | |
|-------------------|---------------|
| Nome do modelo | CU34G2XPD/BK |
| EAN | 4038986112390 |
| Canal | Gaming |
| Linha de produtos | AOC Gaming |
| Família do design | G2 |

| TELA | |
|-------------------------------|----------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 34 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 86,4 |
| Raio de curvatura | 1500R |
| Tratamento do painel | Antiglare (AG) |
| Resolução do painel | 3440x1440 |
| Rácio de aspeto | 21:9 |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 180 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 1 ms |
| Tempo de resposta MPRT | 1 ms |
| Rácio de contraste-estática | 4000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 80M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 1.07 Billion |
| Brightness in nits | 430 cd/m2 |
| Tom de píxeis (mm) | 0,23175 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de aro (frontal) | 3-sided frameless |
| Cor do aro (frontal) | Black, Red |
| Acabamento do aro (frontal) | Texture |
| Cor da armação (verso) | Black, Red |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |

| ERGONOMIA | |
|-----------------------|---|
| Inclinação | $3.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$ |
| Rotativo | $30^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 30^{\circ} \pm 2^{\circ}$ |
| Ajuste da altura (mm) | 130mm |

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| HDCP digital (versão HDMI) | HDCP 2.2 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.4 x 2 |
| Hub USB | ✓ |
| Portas USB a jusante | 4 |
| Porta USB de carregamento rápido | ✓ |

MULTIMÍDIA

| | |
|----------------|-----------------------|
| Colunas | - |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |

FUNCIONALIDADES

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Tecnologia de sincronização (VRR) | Freesync Premium |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| MultiView (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Isento de cintilação | Flicker Free |
| Cabo de segurança Kensington | ✓ |

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Estilo de gaming | Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing |
| Conveniência de gaming | G-menu |
| Desfasamento de baixa entrada | ✓ |
| Cor do jogo | ✓ |
| Controlo de sombras | ✓ |
| Redução de desfocagem de movimento | ✓ |
| Intersecção/Ponto de marcação | ✓ |
| Contador de fotogramas | ✓ |

ENERGIA / AMBIENTAL

| | |
|--|--------------------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Fonte de energia | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 808.3 x (398.2~528.2) x 237.4 |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 808.3 x 367.5 x 102.9 |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 903 x 280 x 548 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN) | 903 x 280 x 548 |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 12 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 8,02 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 12 |
| Produto sem suporte (kg) | 6,51 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-----------------------|----|
| Cabo HDMI | 1x |
| Cabo da porta do ecrã | 1x |