

TORNE-SE NA LENDA SUPREMA

POWERED BY

AG276QZD2



Liberte todo o seu potencial com o QD-OLED AGON AG276QZD2 e torne-se a lenda suprema! Este monitor QHD de 27 polegadas possui tecnologia QD-OLED para uma precisão de cor sem paralelo e contrastes profundos e ricos que dão vida a todos os jogos. A sua taxa de atualização ultra-rápida de 240 Hz garante imagens ultra-suaves e sem atrasos, essenciais para jogos competitivos. O AdaptiveSync elimina os cortes no ecrã, enquanto o HDMI 2.0 oferece conectividade avançada. Concebida para o eSports, a base ergonómica e o versátil hub USB proporcionam a máxima comodidade. Com uma garantia de 3 anos contra a queimadura do ecrã e uma personalização infinita através do Gmenu, este monitor QD-OLED é a escolha definitiva para os jogadores empenhados que pretendem alcançar um estatuto lendário.

- Garantia de três anos OLED
- Resolução QHD
- Taxa de atualização de 240
 Hz
- DisplayHDR™ True Black
 400 com certificação VESA
- Suporte de altura ajustável
- Ampla gama de cores

GARANTIA DE TRÊS ANOS OLED

Garantia incluída: Garantia de 3 anos (Incluindo cobertura para o burn-in OLED*) Para mais informações, consulte a página de Informações de Garantia. A garantia para o burn-in OLED* é coberta apenas quando a manutenção da tela é realizada de acordo com as instruções encontradas aqui.





TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 240 HZ

Os 240 Hz libertam completamente as GPU topo de gama, oferecendo uma fluidez sem precedentes à imagem no seu ecrã. Com todos os detalhes bem focados e todos os movimentos apresentados com uma nitidez cristalina, sinta as suas reações fundiremse numa só com a ação e eleve o seu jogo.



SUPORTE DE ALTURA AJUSTÁVEL

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.

RESOLUÇÃO QHD

Com uma resolução de 2560 x 1440, o Quad HD (QHD) oferece uma qualidade de imagem superior e imagens nítidas que revelam os mais pequenos detalhes. A proporção de 16:9 do ecrã panorâmico oferece muito espaço para se espraiar e trabalhar, permitindo-lhe ainda desfrutar de jogos ou filmes no seu formato original.



DISPLAYHDR™ TRUE BLACK 400 COM CERTIFICAÇÃO VESA

O DisplayHDR™ True Black 400 oferece níveis de preto mais profundos e precisos, tornando sua experiência de visualização mais rica e envolvente. Chega de cenas escuras desbotadas em filmes e jogos. Com o TrueBlack400, você terá uma jornada visual mais realista.





AMPLA GAMA DE CORES

Quando desfruta de fotografias, vídeos ou jogos, queremos que o conteúdo do seu ecrã seja o mais realista possível. É por isso que este ecrã está equipado com a tecnologia Wide Colour Gamut, o que significa que é capaz de apresentar muito mais cores do que os monitores convencionais. Isto é conseguido através de uma solução de hardware especial e não através de meros ajustes de software. O resultado: imagens realistas com detalhes finos que se tornam visíveis graças à paleta de cores mais ampla.

GERAL	
Nome do modelo	AG276QZD2
Marca	AOC
Canal	Gaming
Linha de produtos	AGON PRO
Família do design	AG6
EAN	4038986182478

MOSTRAR INFORI	MAÇÃO	FUN
Tamanho do ecrã (polegadas)	26,5	Tecr
Tamanho do ecrã (cm)	67,3	NVII
Plano/Curvo	Flat	
Resistência do ecrã	2H	Frec sina verti
Tratamento do painel	Anti-Reflection	Freq sina
Tom de píxeis (mm)	0,2292	hori
Píxeis por polegada	110,84	HDF Alca Dinâ
Resolução do painel	2560x1440	Tecr Ligh
Rácio de aspeto	16:9	Mult
Tipo de painel	QD - OLED	PIP)
Max Velocidade de atualização	240 Hz	Espa (sRC
Tempo de resposta GTG	0.03 ms	Espa (DCI – %
Rácio de contraste-estática	1.5M:1	Espa
Rácio de contraste	80M:1	– (Add 1976
dinâmico		Isen – cinti
Ângulo de visão (CR10)	178/178	_
Cores do ecrã	1.073B (10 bits)	_
Brightness in nits	1000 cd/m²	
Zonas locais de obscurecimento	OLED	

Tecnologia de sincronização (VRR) NVIDIA G-SYNC™ NVIDIA G-SYNC Compatible Frequência de sinal digital 48~144Hz / DP1.4: 48~240Hz Frequência de sinal digital 30K~230KHz/ DP1.4: 30K~360KHz HDR (Grande Alcance DisplayHDR™ True Black 400 Tecnologia Blue Light MultiView (PbP, PIP) Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 % Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % Isento de cintilação	FUNCIONALIDADES DO VÍDEO							
Frequência de sinal digital 48~144Hz / DP1.4: 48~240Hz Frequência de HDMI2.0: 48~240Hz Frequência de HDMI2.0: 30K~230KHz/ DP1.4: 30K~360KHz HDR (Grande VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400 Tecnologia Blue Light MultiView (PbP, PIP) Espaço de cores (SRGB) CIE 1976 % Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % Isento de Flicker Free	sincronização	Adaptive Sync						
sinal digital vertical 48~144Hz / DP1.4: 48~240Hz Frequência de sinal digital horizontal DP1.4: 30K~230KHz/ DP1.4: 30K~360KHz HDR (Grande Alcance DisplayHDR™ True Black 400 Tecnologia Blue Light MultiView (PbP, PIP) Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 % Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % Isento de HDMI2.0: 30K~230KHz HDMI2.0: 30K~230KHz/ DP1.4: 30K~360KHz/ DP1.	NVIDIA G-SYNC™							
sinal digital horizontal DP1.4: 30K~360KHz HDR (Grande Alcance DisplayHDR™ True Black 400 Tecnologia Blue Light MultiView (PbP, PIP) Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 % Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % Isento de 30K~230KHz JOK~230KHz JOK~230KHz	sinal digital	48~144Hz / DP1.4:						
Alcance Dinâmico) Tecnologia Blue Light MultiView (PbP, PIP) Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 % Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 % Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % Isento de DisplayHDR™ True Black 400 Low Blue Light 138,4 138,4 99,1 99,1 Flicker Free	sinal digital	30K~230KHz/ DP1.4:						
Light MultiView (PbP, PIP) Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 % Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 % Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % Isento de Flicker Free	Alcance	DisplayHDR™						
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 % Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 % Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % Isento de Flicker Free		Low Blue Light						
(sRGB) CIE 1976 % Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 % Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % Isento de Flicker Free		PiP+PbP						
(DCI-P3) CIE 1976 % Espaço de cores 98,0 (Adobe RGB) CIE 1976 % Isento de Flicker Free		138,4						
(Adobe RGB) CIE 1976 % Isento de Flicker Free	(DCI-P3) CIE 1976	99,1						
	(Adobe RGB) CIE	98,0						
		Flicker Free						

Black
Black, Grey
Texture
Sim
5 W x 2
Sim
100x100

INFORMAÇÕES SOBRE A

ERGONOMIA	
Inclinação	-5 (+3/-0) ~ +25 (-3/+0)
Ajuste da altura (mm)	130mm
Rotativo	28° ±2° ~28° ±2°
Pivô	90° ±2° ~ 90° ±2°

FUNCIONALIDAD	ES PARA GAMING
Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Modo de jogo	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Conveniência de gaming	G-menu
Compatibilidade PS5	2560x1440@120Hz
Compatibilidade Xbox X	2560x1440@120Hz
Compatibilidade Xbox S	2560x1440@120Hz

SUSTENTABILIDADE						
Certificação TCO	No					
REEE	Sim					
Em conformidade com o REACH	Sim					
Em conformidade com RoHS	Sim					
Caixa sem PVC/RCB	Sim					
Isento de mercúrio	Sim					
Material de embalagem reciclável	100 % recycable					
Carton material	Paper					

CONSUMO MAXIN	O DE ENERGIA
Fornecimento de energia	External
Consumo de energia ligado (típico) em watts	65,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	G

CONFORMIDADE REGULAMENTAR					
СВ	Sim				
CE	Sim				
TÜV Bauart Mark	Sim				
ISO 9241-307	Sim				
EAC	Sim				
FCC	Sim				
UKCA	Sim				

INFORMAÇÕES SOBRE

HDMI 2.0 x 2					
DisplayPort 1.4 x 2					
Sim					
2 x USB-A					
Sim					
Headphone out (3.5mm)					
1 x USB-B					
USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s					

			~							
$\overline{}$	IVI.	ENS	$\boldsymbol{\smallfrown}$	EC.	$\overline{}$	$\boldsymbol{\cap}$	БЕ			
וכו	IVII	- 171 - 5	u		L	v.	1245	48		v

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm 609.3 × (395.6~525.6) × 228.9

Dimensões do produto excl. a

609.3 x 350.6 × 74.4

base (LxAxP) em

mm

730 x 480 × 188

embalagem (LxAxP) em mm

Dimensões da

11,37

Peso bruto incl. a embalagem (em kg)

6,7

Peso líquido excl. a embalagem (em kg)

0,7

Produto sem suporte (kg)

5,2

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI 1.8

Cabo da porta do ecrã

Cabo USB-B a 1x USB-B to A 1.8m

Cabo de Sim

Adaptador de energia

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia 3 years