

# BECOME THE ULTIMATE LEGEND

POWERED BY  
**AG276FK**



Featuring a groundbreaking 520Hz refresh rate, this monitor ensures ultra-smooth visuals for competitive gaming. The AG276FK includes a Fast IPS panel with a 1ms GtG response time and HDR400 brightness for vibrant colors. Covering 99% of the sRGB color space, it enhances gameplay realism. With an ergonomic stand, low input lag, AdaptiveSync, USB hub, customizable RGB Light FX, and Gmenu, this model offers top-notch connectivity and image quality. Special FPS settings and an included gamepad for easy OSD access make it ideal for professional gamers.

- **USB ハブ**
- **ERGONOMIC DESIGN**
- アジャスタブルスタンド
- **AOC G メニュー**
- **ライト FX**
- **Low Input Lag** (表示遅延読み込み機能)

## USB ハブ

AOC のモニターに内蔵された USB ハブは、デスクに使いやすさと実用性をもたらします。側面に取り付けられたポートは、見なくても簡単にアクセスできます。空いている USB ポートを探すために PC ケースの裏側を探す時間の無駄をなくします。

## ERGONOMIC DESIGN

Ergonomic stand to maintain comfort and prevent strain during long gaming sessions. It offers a wide range of motion and easy height, tilt, and swivel adjustments, accommodating the proper ergonomics and your personal preferences.

## アジャスタブルスタンド

各個人の身長と座席の好みに合わせて、スクリーンを上下させます。調整が簡単なスタンドにより、何時間も快適に使用できます。



## AOC Gメニュー

AOC G-Menu は、PC にインストールできる無料のツールであり、完全なカスタマイズと最大限の利便性を組み合わせることができます。

## ライト FX

最大の没入感: 当社の AOC モニターには、デバイスの背面に特別な照明があり、ゲームのセットアップをさまざまな色で照らします。好きな色を選んで、他の AOC デバイスと同期させて、さまざまな光るパターンをお楽しみください。



## LOW INPUT LAG (表示遅延読み込み機能)

AOC Low Input Lag モードは、応答時間を優先してモニターを再配線し、ヘアトリガー スタンドオフに究極の優位性を与えます。

一般		ビデオ機能		ゲーム機能	
モデル名	AG276FK	同期技術 (VRR)	Adaptive Sync	ゲーム スタイル	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
ブランド	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	ゲーム モード	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
チャネル	Gaming	デジタル信号周波数 垂直	HDMI2.0: 48-240Hz / DP1.4: 48-520Hz	ゲームの利便性	G-menu
製品ライン	AGON PRO	デジタル信号周波数 水平	HDMI2.0: 30k-280KHz / DP1.4: 30k-590KHz	PS5 Compatibility	1920x1080@120Hz
デザインの系列	AG6	HDR (ハイダイナミックレンジ)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Xbox X Compatibility	1920x1080@120Hz
EAN	4038986182003	ブルーライト テクノロジー	Low Blue Light	Xbox S Compatibility	1920x1080@120Hz
ディスプレイ情報		マルチビュー (PbP、PiP)	PiP+PbP	持続可能性	
画面サイズ (インチ)	27,0	色空間 (sRGB) CIE 1976 %	119,8	TCO 認定	No
画面サイズ (cm)	68,5	色空間 (DCI-P3) CIE 1976 %	94,4	WEEE	はい
フラット / カーブ	Flat	色空間 (Adobe RGB) CIE 1976 %	94,3	REACH 対応	はい
1インチあたりの画素数	81,59	フリッカーフリー	Flicker Free	RoHS 対応	はい
パネル解像度	1920x1080	キャビネット情報		PVC/BFR 不使用のハウジング	はい
アスペクト比	16:9	ベゼルの色 (前面)	Dark grey	水銀不使用	はい
パネルの種別	Fast IPS	キャビネットの色 (裏面)	Black, Grey	リサイクル可能な梱包材	100 % recyclable
バックライトの種別	WLED	キャビネットの仕上げ (裏面)	Matt	消費電力	
Max リフレッシュレート	520 Hz	取り外し可能なスタンド	はい	電力供給	Internal
応答時間 GtG	0.5 ms	セキュリティワイヤー	はい	消費電力オン (平均) (ワット)	33,0
応答時間 MPRT	0.3 ms	VESA 壁取付け	100x100	消費電力待機時 (ワット)	0,5
静的コントラスト比	1000:1	人間工学		消費電力オフ (ワット)	0,3
視野角 (CR10)	178/178	チルト	3.5° ±1.5° ~ 18.5° ±1.5°	エネルギークラス	E
ディスプレイの色	16.7M (8bits)	高さ調整 (mm)	130mm		
Brightness in nits	400 cd/m²	旋回	18.5° ±1.5° ~ 18.5° ±1.5°		
		ピボット	90° ±2° ~ 90° ±2°		

## 接続性に関する情報

HDMI	HDMI 2.0 × 2
ディスプレイのポート	DisplayPort 1.4 × 2
USB ハブ	はい
USB ダウンストリーム ポート	1
USB 急速充電ポート	はい
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)
USB ハブの速度	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit

## 製品の寸法

ベースを含む製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	613.7x(405.9~535.9) x 240.0
ベースを除く製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	613.7 x 366.6 x 83
パッケージ寸法 (幅x高さx奥行き) mm	730 x 436 x 188
パッケージを含む総重量 (kg)	10,8
パッケージを除く正味重量 (kg)	6,6
スタンド未使用時 (kg)	5,34

## 箱の中身

HDMI ケーブル	1x
ディスプレイ ポート ケーブル	1x
USB-B アップストリーム ケーブル	1
電源ケーブル	はい

## その他の情報

保証期間	3 years
------	---------