


Ecrã Full HD de 27" com 120 Hz e Adaptive Sync

O AOC 27B35HM dispõe de um ecrã Full HD de 27" com uma taxa de atualização de 120 Hz, MPRT de 1 ms e Adaptive Sync para imagens fluidas e reativas. Desfrute do conforto ocular e de uma experiência de visualização envolvente com luz azul reduzida, tecnologia sem cintilação e um design sem moldura de 3 lados.



Funcionalidades



Tempo de resposta MPRT de 1 ms

O monitor AOC com resposta MPRT de 1ms reduz significativamente o desfoco de movimento, fazendo com que a ação em ritmo acelerado pareça nítida e clara, proporcionando uma vantagem em jogos sensíveis à reação. Mais do que velocidade, o monitor AOC com MPRT de 1 ms é um movimento fluido e contínuo que mergulha você no mundo virtual. Seja navegando por um jogo de corrida em ritmo acelerado ou envolvido em uma batalha de alto risco, cada milissegundo conta.



Adaptive sync

A tecnologia Adaptive Sync alinha a taxa de atualização vertical do seu monitor com a velocidade de fotogramas fornecida pela sua GPU, tornando a sua jogabilidade e experiência de jogo casual ainda mais fluida, eliminando as intermitências, os cortes e a trepidação. Esta funcionalidade também é útil para desfrutar de vídeos e outros suportes visuais, para um entretenimento mais fluido.



Low Blue Light

A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.



Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!



Design sem molduras

Para além do seu aspecto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



Taxa de atualização de 120 Hz

Equipe-se com o dobro da velocidade de fotogramas de outros monitores e diga adeus às intermitências de imagem e a desfocagem do movimento. Com uma taxa de atualização de 120 Hz, todos os fotogramas são apresentados de forma nítida e numa sucessão fluida, para que possa alinhar os seus disparos com precisão e apreciar as corridas a alta velocidade em toda a sua glória.

GERAL		MOSTRAR INFORMAÇÃO		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Nome do modelo	27B35HM	Tamanho do ecrã (polegadas)	27,0	Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Marca	AOC	Tamanho do ecrã (cm)	68,6	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Canal	B2C	Plano/Curvo	Flat	Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	101,7
Linha de produtos	Basic-line	Resistência do ecrã	3H	Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	96,8
Família do design	B3	Tratamento do painel	Antiglare (AG)	Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	75,0
Data de lançamento (ETA)	01/12/2024	Tom de píxeis (mm)	0,3114	Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	77,1
EAN	4038986182218	Píxeis por polegada	82,0	Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
		Resolução do painel	1920x1080	Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,9
		Rácio de aspetto	16:9	Isento de cintilação	Flicker Free
		Tipo de painel	VA		
		Tipo de luz de fundo	WLED		
		Max Velocidade de atualização	100 Hz		
		Tempo de resposta GTG	4 ms		
		Tempo de resposta MPRT	1 ms		
		Rácio de contraste-estática	3000:1		
		Rácio de contraste dinâmico	20M:1		
		Ângulo de visão (CR10)	178/178		
		Cores do ecrã	16.7 Million		
		Brightness in nits	250 cd/m²		
INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO					
		Cor do aro (frontal)	Black		
		Cor da armação (verso)	Black		
		Acabamento da armação (verso)	Texture		
		Suporte amovível	Sim		
		Cabo de segurança Kensington	Sim		
		Montagem de parede VESA	100x100		
ERGONOMIA					
		Inclinação	-5/25		

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	No
REEE	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
Caixa sem PVC/RCB	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem recicável	100 % recyclable
Carton material	Paper

DIMENSÕES DO PRODUTO	
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	614.5 x 451.8 x 191.9
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	614.5 x 363.1 x 35.2
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	690 x 432 x 103
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,05
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,05
Produto sem suporte (kg)	2,73

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	External
Consumo de energia ligado (típico) em watts	20,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Cabo HDMI	1.5
Adaptador de energia	Sim

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Período de garantia	3 years