



## 24B35HM2

### Ecrã Full HD de 24" com 100 Hz e Adaptive Sync

O AOC 24B35HM2 inclui um ecrã Full HD de 24" com uma taxa de atualização de 100 Hz, MPRT de 1 ms e Adaptive Sync para imagens fluidas e reativas. Desfrute do conforto ocular e de uma experiência de visualização envolvente com luz azul reduzida, tecnologia sem cintilação e um design sem moldura de 3 lados.

#### GERAL

Nome do modelo	24B35HM2
EAN	4038986142182
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3
Data de lançamento (ETA)	01-12-2024

#### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	120 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	4000:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	93

**EXTERIOR**

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/25

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÍDIA**

Colunas	-
---------	---

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	97,7
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	75,2
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	77,8
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,6
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	83,7

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	540.6 x 415.4 x 185.9
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	540.6 x 321.2 x 35.8
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	615 x 272 x 93
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,25
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,47
Produto sem suporte (kg)	2,18

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.5
Adaptador de energia	✓