24B35HM2



Ecrã Full HD de 24" com 100 Hz e Adaptive Sync

O AOC 24B35HM2 inclui um ecrã Full HD de 24" com uma taxa de atualização de 100 Hz, MPRT de 1 ms e Adaptive Sync para imagens fluidas e reativas. Desfrute do conforto ocular e de uma experiência de visualização envolvente com luz azul reduzida, tecnologia sem cintilação e um design sem moldura de 3 lados.



Funcionalidades



Taxa de atualização de 100 Hz

Equipe-se com o dobro da velocidade de fotogramas de outros monitores e diga adeus às intermitências de imagem e a desfocagem do movimento. Com uma taxa de atualização de 100 Hz, todos os fotogramas são apresentados de forma nítida e numa sucessão fluida, para que possa alinhar os seus disparos com precisão e apreciar as corridas a alta velocidade em toda a sua glória.



Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!



Adaptive sync

A tecnologia Adaptive Sync alinha a taxa de atualização vertical do seu monitor com a velocidade de fotogramas fornecida pela sua GPU, tornando a sua jogabilidade e experiência de jogo casual ainda mais fluida, eliminando as intermitências, os cortes e a trepidação. Esta funcionalidade também é útil para desfrutar de vídeos e outros suportes visuais, para um entretenimento mais fluido.



Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



Low Blue Light

A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.



Tempo de resposta MPRT de 1 ms

O monitor AOC com resposta MPRT de 1ms reduz significativamente o desfoque de movimento, fazendo com que a ação em ritmo acelerado pareça nítida e clara, proporcionando uma vantagem em jogos sensíveis à reação. Mais do que velocidade, o monitor AOC com MPRT de 1 ms é um movimento fluido e contínuo que mergulha você no mundo virtual. Seja navegando por um jogo de corrida em ritmo acelerado ou envolvido em uma batalha de alto risco, cada milissegundo conta.

GERAL	
Nome do modelo	24B35HM2
Marca	AOC
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3
Data de lançamento (ETA)	01/12/2024
EAN	4038986142182

MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	93,0
Resolução do painel	1920x1080
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	4000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m ²

FUNCIONALIDADES	DO VÍDEO
Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	102,0
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	97,7
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	75,2
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	77,8
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,6
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	83,7
Isento de cintilação	Flicker Free
INFORMAÇÕES SOB	RE A ARMAÇÃO
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Suporte amovível	Sim

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Suporte amovível	Sim
Cabo de segurança Kensington	Sim
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA		
Inclinação	-5/25	

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	No
REEE	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
Caixa sem PVC/RCB	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable
Carton material	Paper

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	External
Consumo de energia ligado (típico) em watts	20,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE		
HDMI	HDMI 1.4 x 1	
D-SUB (VGA)	1x	

DIMENSÕES DO PRO	ODUTO
Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	540.6 x 415.4 x 185.9
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	540.6 x 321.2 x 35.8
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	615 x 272 x 93
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,25
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,47
Produto sem suporte (kg)	2,18

CONTEÚDO DA EMBALAGEM		
Cabo HDMI	1.5	
Adaptador de energia	Sim	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Período de garantia	3 years	