



## 22P1

### Ecrã prático MVA Full HD de 21,5" com elevado contraste

Experimente o contraste profundo com 22P1! O seu painel MVA Full HD de 21,5" oferece ângulos de visualização amplos. Ligue qualquer fonte com entradas VGA, DVI, HDMI e DisplayPort. Suporte totalmente ajustável e fácil de instalar com ajuste de altura de 130 mm, colunas incorporadas e hub USB 3.0 incluído.

#### GERAL

Nome do modelo	22P1
EAN	4038986126205
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P1
Data de lançamento (ETA)	29-05-2018

#### TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	21,5
Tamanho do ecrã (cm)	54,61
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	MVA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	8 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2479

**EXTERIOR**

Tipo de aro (frontal)	Normal
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

**ERGONOMIA**

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/23
Rotativo	-175/175
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	72

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,28
Consumo de energia offline em watts	0,22
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,2
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,31

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---