

## Ecrã IPS Full HD de 27" com suporte totalmente ergonómico

Ecrã grande de 27", com cores precisas, em resolução de 1920x1080 graças ao painel IPS de 27P1/GR. O 27P1/GR pode ligar-se a fontes antigas e atuais graças às suas entradas VGA, DVI, HDMI e DisplayPort. O 27P1/GR oferece um maior conforto de trabalho graças ao seu suporte ergonómico (ajuste de altura de 150 mm), aos seus ângulos de visualização amplos, à tecnologia Flicker-Free e ao Low Blue Mode Light.




## Funcionalidades




### DisplayPort

A tecnologia DisplayPort oferece uma transmissão ultrarrápida de áudio e vídeo digital sem perda de qualidade ou latência de entrada. Ligue rápida e facilmente uma série de dispositivos ao seu ecrã, incluindo o seu computador de secretário, portátil, leitor multimédia, consola de jogos e muito mais. É perfeito para profissionais, bem como para os utilizadores domésticos mais exigentes.




### Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incómodo de ligar colunas externas.




### Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.



### Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã



### Low Blue Light

A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.



### Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!

| GERAL                    |               |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo           | 27P1/GR       |
| Canal                    | B2B           |
| Linha de produtos        | Pro-line      |
| Família do design        | P1            |
| Data de lançamento (ETA) | 29/08/2018    |
| EAN                      | 4038986186568 |

| MOSTRAR INFORMAÇÃO            |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas)   | 27,0         |
| Tamanho do ecrã (cm)          | 68,58        |
| Plano/Curvo                   | Flat         |
| Resistência do ecrã           | 3H           |
| Tom de píxeis (mm)            | 0,3114       |
| Resolução do painel           | 1920x1080    |
| Rácio de aspeto               | 16:9         |
| Tipo de painel                | IPS          |
| Tipo de luz de fundo          | WLED         |
| Max Velocidade de atualização | 60 Hz        |
| Tempo de resposta GTG         | 5 ms         |
| Rácio de contraste-estática   | 1000:1       |
| Rácio de contraste dinâmico   | 50M:1        |
| Ângulo de visão (CR10)        | 178/178      |
| Cores do ecrã                 | 16.7 Million |
| Brightness in nits            | 250 cd/m²    |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO               |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Tecnologia Blue Light                  | Low Blue Light |
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %      | 101,0          |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75,0           |
| Isento de cintilação                   | Flicker Free   |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO   |         |
|-------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal)          | Grey    |
| Cor da armação (verso)        | Grey    |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Suporte amovível              | Sim     |
| Intensidade da coluna         | 2 W x 2 |
| Cabo de segurança Kensington  | Sim     |
| Montagem de parede VESA       | 100x100 |

| ERGONOMIA             |          |
|-----------------------|----------|
| Inclinação            | -5/35    |
| Ajuste da altura (mm) | 150mm    |
| Rotativo              | -175/175 |
| Pivô                  | Yes      |

| SUSTENTABILIDADE                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Certificação TCO                 | 7               |
| Energy Star                      | Energy star 8   |
| EPEAT                            | Silver          |
| REEE                             | Sim             |
| Em conformidade com o REACH      | Sim             |
| Em conformidade com RoHS         | Sim             |
| Caixa sem PVC/RCB                | Sim             |
| Isento de mercúrio               | Sim             |
| Material de embalagem reciclável | 100 % recycable |
| Plástico reciclado pós-consumo   | 65 % to 85 %    |

| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA                                        |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Fornecimento de energia                                          | Internal |
| Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts | 19,0     |
| Consumo de energia em reserva em watts                           | 0,5      |
| Consumo de energia offline em watts                              | 0,5      |
| Classe energética                                                | E        |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR |              |
|---------------------------|--------------|
| CB                        | Sim          |
| CE                        | Sim          |
| TÜV GS Mark               | Sim          |
| ISO 9241-307              | Sim          |
| EAC                       | Sim          |
| FCC                       | Sim          |
| Microsoft WHQL            | Sim          |
| Política de píxeis        | ISO 9241-307 |

| INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| HDMI                             | HDMI 1.4 x 1                     |
| Porta do ecrã                    | DisplayPort 1.2 x 1              |
| Hub USB                          | Sim                              |
| Tipo de porta USB a jusante      | 4                                |
| Porta USB de carregamento rápido | Sim                              |
| Saída de áudio                   | Headphone out (3.5mm)            |
| Geração USB                      | USB 3.0 (4 USB downstream ports) |
| D-SUB (VGA)                      | 1x                               |
| DVI                              | 1x DVI-D                         |

| DIMENSÕES DO PRODUTO                            |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 548.5(H) x 627.9(W) x 202.49(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm            | 478(H) x 827(W) x 186(D)        |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg)            | 8,85                            |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg)          | 6,1                             |

| CONTEÚDO DA EMBALAGEM   |     |
|-------------------------|-----|
| Cabo HDMI               | 1.8 |
| Cabo DVI                | 1.8 |
| Cabo da porta do ecrã   | 1.8 |
| Cabo de áudio           | 1.5 |
| Cabo de alimentação C13 | 1.8 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES  |         |
|---------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |