

Conforto, comodidade e desempenho num ecrã Full HD de 23,8" com DisplayPort

O 24P2Q está equipado com um painel IPS/3FL plano de 23,8" com resolução Full HD e ângulos de visão amplos de 178°/178° num ecrã fino sem molduras de 3 lados. Concebido para oferecer às empresas de hoje a produtividade acrescida que procuram, este modelo é compatível com VGA, DVI, HDMI e DP e inclui um hub USB 3.2. Equipado com o Low Blue Mode e a tecnologia Flicker-Free, pode ser ajustado, inclinado, articulado e rodado para a posição ergonómica ideal.




Funcionalidades



Ergonomia completa

Sinta o conforto! Os suportes ajustáveis em altura, inclinação e rotação da AOC ajudam-no a encontrar a posição mais confortável e saudável.



Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã



Design sem molduras

Para além do seu aspecto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



TÜVRheinland CERTIFIED



TÜV Rheinland – Conforto ocular certificado
TÜV Rheinland – Conforto ocular certificado Na AOC, concentramo-nos na proteção e no conforto ocular, para reduzir os sintomas negativos, como a tensão ocular, as dores de cabeça e a visão turva. É por esse motivo que cooperamos com o organismo de certificação nacional (OCN) TÜV Rheinland, que atua simultaneamente como uma entidade de testes de terceiros e uma certificação de conforto ocular, de uma forma imparcial e independente. Esta certificação responde às exigências de segurança e qualidade dos utilizadores, que assim têm a certeza de ter escolhido o melhor produto para as suas estações de trabalho.



Função de articulação

Graças à sua função de articulação, o monitor pode ser rodado 180° do modo paisagem para o modo retrato, o que é especialmente útil para a edição eletrónica.



Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incômodo de ligar colunas externas.

GERAL		MOSTRAR INFORMAÇÃO		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO																																																																											
Nome do modelo	24P2Q	Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8	Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync																																																																										
Canal	B2B	Tamanho do ecrã (cm)	60,452	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light																																																																										
Linha de produtos	Pro-line	Plano/Curvo	Flat	Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	107,0																																																																										
Família do design	P2	Resistência do ecrã	3H	Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	79,0																																																																										
Data de lançamento (ETA)	01/07/2020	Tratamento do painel	Antiglare (AG)	Isento de cintilação	Flicker Free																																																																										
EAN	4038986147293	Tom de píxeis (mm)	0,2745	INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO																																																																											
		Píxeis por polegada	92,0			Resolução do painel	1920x1080	Cor do aro (frontal)	Black			Rácio de aspetto	16:9	Cor da armação (verso)	Black			Tipo de painel	IPS	Acabamento da armação (verso)	Texture			Tipo de luz de fundo	WLED	Suporte amovível	Sim			Max Velocidade de atualização	75 Hz	Intensidade da coluna	2 W x 2			Tempo de resposta GTG	4 ms	Cabo de segurança Kensington	Sim			Rácio de contraste-estática	1000:1	Montagem de parede VESA	100x100			Rácio de contraste dinâmico	50M:1	ERGONOMIA				Ângulo de visão (CR10)	178/178			Cores do ecrã	16.7 Million	Inclinação	-5/35			Brightness in nits	300 cd/m²	Ajuste da altura (mm)	150mm					Rotativo	-180/180					Pivô	Yes
		Resolução do painel	1920x1080	Cor do aro (frontal)	Black																																																																										
		Rácio de aspetto	16:9	Cor da armação (verso)	Black																																																																										
		Tipo de painel	IPS	Acabamento da armação (verso)	Texture																																																																										
		Tipo de luz de fundo	WLED	Suporte amovível	Sim																																																																										
		Max Velocidade de atualização	75 Hz	Intensidade da coluna	2 W x 2																																																																										
		Tempo de resposta GTG	4 ms	Cabo de segurança Kensington	Sim																																																																										
		Rácio de contraste-estática	1000:1	Montagem de parede VESA	100x100																																																																										
		Rácio de contraste dinâmico	50M:1	ERGONOMIA																																																																											
		Ângulo de visão (CR10)	178/178			Cores do ecrã	16.7 Million	Inclinação	-5/35			Brightness in nits	300 cd/m²	Ajuste da altura (mm)	150mm					Rotativo	-180/180					Pivô	Yes																																																				
		Cores do ecrã	16.7 Million	Inclinação	-5/35																																																																										
		Brightness in nits	300 cd/m²	Ajuste da altura (mm)	150mm																																																																										
				Rotativo	-180/180																																																																										
				Pivô	Yes																																																																										

SUSTENTABILIDADE		CONFORMIDADE REGULAMENTAR		DIMENSÕES DO PRODUTO	
Certificação TCO	Yes	CB	Sim	Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	540.2 x 513 x 200.1
Energy Star	Energy star 8	CE	Sim	Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	540.2 x 326.4 x 50.7
EPEAT	Gold	TÜV GS Mark	Sim	Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	610 x 525 x 160
Declaração ecológica ECMA	Sim	ISO 9241-307	Sim	Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,89
Pegada de carbono do produto (PCF)	Sim	FCC	Sim	Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,75
REEE	Sim	Microsoft WHQL	Sim		
INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE					
Em conformidade com o REACH	Sim	HDMI	HDMI 1.4 x 1		
Em conformidade com RoHS	Sim	Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1		
HF	Sim	Hub USB	Sim		
Caixa sem PVC/RCB	Sim	Tipo de porta USB a jusante	4		
Isto é de mercúrio	Sim	Porta USB de carregamento rápido	Sim		
Material de embalagem reciclável	100 % recyclable	Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)		
Cartão material	Paper	Geração USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit		
CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA					
Fornecimento de energia	Internal	D-SUB (VGA)	1x		
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	14,58	DVI	1x DVI-D		
Consumo de energia em reserva em watts	0,3				
Consumo de energia offline em watts	0,3				
Classe energética	D				
CONTEÚDO DA EMBALAGEM					
Cabo HDMI	1.8				
Cabo da porta do ecrã	1.8				
Cabo de áudio	1.8				
Cabo USB-B a montante	1x USB-B to A 1.8m				
Cabo de alimentação C13	1.8				
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Período de garantia	3 years				