

Maximize a produtividade com o monitor Q32E4U 31,5" QHD

O Q32E4U possui um amplo ecrã QHD de 31,5" e uma taxa de atualização de 100 Hz para visuais fluidos e precisos. O suporte ajustável em altura (HAS) garante alinhamento ergonómico, enquanto a tecnologia anti-luz azul baseada em hardware suporta utilização prolongada. Com colunas integradas de 2x3W, é uma solução completa para ambientes profissionais.



Funcionalidades



Resolução QHD

Com uma resolução de 2560 x 1440, o Quad HD (QHD) oferece uma qualidade de imagem superior e imagens nítidas que revelam os mais pequenos detalhes. A proporção de 16:9 do ecrã panorâmico oferece muito espaço para se espreiar e trabalhar, permitindo-lhe ainda desfrutar de jogos ou filmes no seu formato original.



Taxa de atualização de 100 Hz

Equipe-se com o dobro da velocidade de fotogramas de outros monitores e diga adeus às intermitências de imagem e a desfocagem do movimento. Com uma taxa de atualização de 100 Hz, todos os fotogramas são apresentados de forma nítida e numa sucessão fluida, para que possa alinhar os seus disparos com precisão e apreciar as corridas a alta velocidade em toda a sua glória.



Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.



Anti-luz azul

A AOC criou uma solução inovadora para proteger contra os efeitos nocivos da luz azul dos ecrãs de computador. A tecnologia Anti-Blue Light da AOC é revolucionária, reduzindo a intensidade e a força da luz azul dos ecrãs, mantendo cores e clareza autênticas.

GERAL		MOSTRAR INFORMAÇÃO		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO																																																					
Nome do modelo	Q32E4U	Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5	Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync																																																				
Marca	AOC	Tamanho do ecrã (cm)	80,0	Frequência de sinal digital vertical	48-100Hz																																																				
Canal	B2B	Plano/Curvo	Flat	Frequência de sinal digital horizontal	30K-150KHz																																																				
Linha de produtos	Essential-line	Tratamento do painel	Antiglare (AG)	HDR (Grande Alcance Dinâmico)	HDR Mode																																																				
Família do design	E4	Tom de píxeis (mm)	0,2727	Tecnologia Blue Light	TUV Eye Comfort (hardware)																																																				
EAN	4038986112956	Píxeis por polegada	93,0	Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	118,4																																																				
		Resolução do painel	2560x1440	Isento de cintilação	Flicker Free																																																				
		Ráio de aspeto	16:9	INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO																																																					
		Tipo de painel	IPS			Tipo de luz de fundo	WLED	Cor do aro (frontal)	Black			Max Velocidade de atualização	100 Hz	Cor da armação (verso)	Black			Tempo de resposta GTG	4 ms	Acabamento da armação (verso)	Texture			Ráio de contraste-estática	1000:1	Suporte amovível	Sim			Ráio de contraste dinâmico	20M:1	Intensidade da coluna	3 W x 2			Ângulo de visão (CR10)	178/178	Built-in speakers fire direction	Down fire			Cores do ecrã	16.7 Million	Cabo de segurança Kensington	Sim			Brightness in nits	350 cd/m ²	Montagem de parede VESA	100x100			Zonas locais de obscurecimento	Global Dimming		
		Tipo de luz de fundo	WLED	Cor do aro (frontal)	Black																																																				
		Max Velocidade de atualização	100 Hz	Cor da armação (verso)	Black																																																				
		Tempo de resposta GTG	4 ms	Acabamento da armação (verso)	Texture																																																				
		Ráio de contraste-estática	1000:1	Suporte amovível	Sim																																																				
		Ráio de contraste dinâmico	20M:1	Intensidade da coluna	3 W x 2																																																				
		Ângulo de visão (CR10)	178/178	Built-in speakers fire direction	Down fire																																																				
		Cores do ecrã	16.7 Million	Cabo de segurança Kensington	Sim																																																				
		Brightness in nits	350 cd/m ²	Montagem de parede VESA	100x100																																																				
		Zonas locais de obscurecimento	Global Dimming																																																						

ERGONOMIA		CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA		DIMENSÕES DO PRODUTO	
Inclinação	-5 (+1/-1) ~ +30 (-1/+1)	Fornecimento de energia	Internal	Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	714.5 x 448.6-628.6 x 270.4
Ajuste da altura (mm)	180mm	Consumo de energia em reserva em watts	0,5	Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	714.5 x 420.4 x 60.6
Rotativo	-178° ±2° ~+178° ±2°	Consumo de energia offline em watts	0,3	Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	840 x 510 x 159
Pivô	-90°~90°	Classe energética	C	Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,17
SUSTENTABILIDADE		CONFORMIDADE REGULAMENTAR		Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	
Certificação TCO	Yes	CB	Sim	Produto sem suporte (kg)	6,06
Energy Star	Energy star 8	CE	Sim		
EPEAT	Gold , Climate+	TÜV GS Mark	Sim		
Declaração ecológica ECMA	Sim	TÜV Ergo	Sim		
Pegada de carbono do produto (PCF)	Sim	EAC	Sim		
REEE	Sim	FCC	Sim		
Em conformidade com o REACH	Sim	UKCA	Sim		
Em conformidade com RoHS	Sim			SOFTWARE	
Plástico reciclado pós-consumo	85%			Software	I-Menu
EPA (latest version)	Sim			CONTEÚDO DA EMBALAGEM	
Low Halogen	Sim			Cabo HDMI	1.8
CEC	Sim			Cabo da porta do ecrã	1.8
Carton material	Paper			Cabo de alimentação	Sim
Carton material print	Water Print (Brown Carton)			OUTRAS INFORMAÇÕES	
				Período de garantia	5 years