


Con el monitor 16T2 de USB-C con panel táctil de 10 puntos, tendrás toda la productividad al alcance de tu mano

El monitor 16T2 de AOC expande en un instante tu espacio de trabajo y de juego. La pantalla IPS de 15.6" superliviana y delgada de 9 mm presume de colores vivos y posee reconocimiento táctil proyectivo-capacitivo de 10 puntos. Se conecta en un segundo a un ordenador portátil o un teléfono inteligente mediante USB-C, y se configura y se guarda fácilmente en la funda Smart suministrada.



Características




Productividad durante los desplazamientos

El 16T2 ofrece un sinfín de posibilidades. Agrandas la pantalla de tu ordenador portátil cuando estés fuera de tu oficina doméstica, úsalo para presentaciones o para tomar apuntes durante las reuniones o conferencias. Ejecuta vídeos en cualquier parte, obtiene una firma digital de un cliente o aumenta la pantalla de tu teléfono inteligente para juegos móviles hasta el tamaño de 15.6". El límite lo pone solo tu imaginación.



Portátil, compacto y liviano

Más delgado que la mayoría de los cuadernos y más liviano que la mayoría de las botellas de agua, cabe perfectamente en cualquier mochila o bolso y es fácil de transportar.



Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos

Con su tecnología de reconocimiento táctil proyectivo-capacitivo de 10 puntos, esta pantalla detecta fácil e inmediatamente las yemas de los 10 dedos. Con certificación de compatibilidad con la entrada táctil de Windows 10 y compatible con muchas aplicaciones y juegos con sensibilidad táctil. Estupendo para tomar notas cuando te desplazas, obtener una firma digital o jugar con tu juego móvil preferido.



Cubierta inteligente

La cubierta inteligente incluida protege el monitor contra la suciedad y los daños a los que pueda exponerse dentro y fuera del maletín. Cuando el monitor se está utilizando, la cubierta hace las funciones de soporte y puede orientarse tanto en vertical como en horizontal.



Conexión USB-C con ordenador portátil o teléfono inteligente

Conexiones fáciles dondequiera que vayas. Gracias a sus dos puertos USB-C laterales, el 16T2 se conecta a ordenadores, teléfonos inteligentes u ordenadores portátiles en un instante, con un solo cable. El USB-C transmite simultáneamente red, datos, señales de vídeo y alimentación con un solo cable. Sin ningún desorden. Si lo conectas por HDMI, deberás enchufar el cable USB a tu dispositivo para disfrutar de la función táctil.



Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.

GENERAL	
Nombre del modelo	16T2
Canal	B2C, B2B
Línea de productos	Style-line
Familia de diseño	T2
Fecha de lanzamiento (ETA)	14/9/2020
EAN	4038986138147

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	15,6
Tamaño pantalla (cm)	39,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,1793
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	700:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/170
Colores de la pantalla	262 K
Brightness in nits	250 cd/m2

FUNCIONES DE VÍDEO	
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Metal
Pie extraíble	Sí
Potencia del altavoz	1 W x 2
Soporte de pared Vesa	75x75, 100x100

ERGONOMÍA	
Inclinación	5/25
Pivotación	Yes

SOSTENIBILIDAD	
WEEE	Sí
Conforme con REACH	Sí
Conforme con ROHS	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	16,0
Clase de energía	E

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	2,2
Peso neto con embalaje (en kg)	0,99

CONTENIDO DE LA CAJA

Adaptador de corriente	Sí
-------------------------------	----

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
----------------------------	--------