

AGON
BY AOC

BIEN PERTRECHADO Y
LISTO PARA EL
COMBATE

POWERED BY
AG251FG



1_{ms}

240_{Hz}

**NVIDIA
G-SYNC™**



SHADOW
CONTROL



Ultrarápida tasa de refresco de 240 Hz y tecnología G-Sync que proporcionan ventaja a los gamers más competitivos.

- **240Hz Tasa de Refresco**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**
- **G-SYNC**
- **Low Blue Light**
- **AOC Shadow Control y AOC Game Color**
- **Adaptive sync**

240HZ TASA DE REFRESCO

240 Hz aprovechan en su totalidad las GPU de gama alta, proporcionando una fluidez sin rival a tu pantalla. Con cada detalle enfocado nítidamente y cada movimiento demostrado con una claridad cristalina, sentirás cómo tus reacciones se introducen en el juego elevando al máximo tu experiencia en el mismo.



1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

G-SYNC

G-SYNC hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida, sin efecto tearing y con un input lag bajo. Disfrutarás de la mejor calidad de imagen y de una experiencia increíble incluso en los juegos más trepidantes.



AOC SHADOW CONTROL Y AOC GAME COLOR

Con AOC Shadow Control y AOC Game Color, las batallas saldrán por fin del mundo de las sombras. Ajusta los niveles de grises para disfrutar de imágenes con más detalle y aclarar las zonas oscuras, o vuelve a sumergirlas en la oscuridad sobre la marcha, sin afectar al resto de la pantalla.

LOW BLUE LIGHT

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.



ADAPTIVE SYNC

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	AG251FG	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,5	Tecnología de sincronización (VRR)	G-SYNC
Canal	Gaming	Tamaño pantalla (cm)	62,23	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Línea de productos	AGON	Plano / Curvo	Plano	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Familia de diseño	AG1	Dureza de la pantalla	3H	INFORMACIÓN ARMARIO	
Fecha de lanzamiento (ETA)	29/5/2017	Separación de los píxeles (mm)	0,2802		
EAN	4038986165983	Resolución del panel	1920x1080		
		Relación de aspecto	16:9		
		Tipo de panel	TN	Color del bisel (frontal)	Negro
		Tipo de retroiluminación	WLED	Color del armario (parte trasera)	Negro, Plata
		Max Tasa de refresco	240 Hz	Acabado del armario (parte trasera)	Textura
		Tiempo de respuesta GtG	1 ms	Potencia del altavoz	2 W x 2
		Relación de contraste estático	1000:1	Micrófono incorporado	Sí
		Relación de contraste dinámico	50M:1	Bloqueo Kensington	Sí
		Ángulo de visión (CR10)	170/160	Soporte de pared Vesa	100x100
		Colores de la pantalla	16,7 millones	ERGONOMÍA	
		Brightness in nits	400 cd/m²		
				FUNCIONES DE GAMING	

SOSTENIBILIDAD		INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
Certificación TCO	7	HDMI	HDMI 1.4 x 1
WEEE	Sí	Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Sin mercurio	Sí	Regleta de USB	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable	Tipo de USB descendente	4
CONSUMO DE ENERGÍA		Puerto USB de carga rápida	Sí
Alimentación eléctrica	Externo	Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	70,0	Generación USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Consumo de energía en standby en vatios	0,5	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Consumo de energía apagado en vatios	0,5	Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	545.21(H) x 566.65(W) x 218.25(D)
Clase de energía	G	Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	250(H) x 655(W) x 420(D)
CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,5
CB	Sí	Peso neto con embalaje (en kg)	6,5
CE	Sí	CONTENIDO DE LA CAJA	
TUV-Bauart-Mark	Sí	Cable HDMI	1.8
ISO 9241-307	Sí	Cable DisplayPort	1.8
EAC	Sí	Cable de corriente C5	1.8
FCC	Sí	OTROS DATOS	
Microsoft WHQL	Sí	Periodo de garantía	3 años
Política de píxeles	ISO 9241-307		