# **E2475SWJ**




# Monitor de 24" Full HD con conectividad HDMI

Este monitor Full HD que se puede instalar en la pared cuenta con opciones de entrada HDMI digital, así como VGA analógico. Su bajo consumo energético puede reducirse incluso más utilizando ingeniosas características de software.



# Características



## Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



### **Kensington Lock**

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.



#### **Vesa Mount**

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.



#### HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

GENERAL	
Nombre del modelo	E2475SWJ
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	75 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	28/12/2014
EAN	4038986145510

INFORMACIÓN MONITOR		
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,6	
Tamaño pantalla (cm)	59,944	
Plano / Curvo	Plano	
Dureza de la pantalla	3H	
Separación de los píxeles (mm)	0,2715	
Resolución del panel	1920x1080	
Relación de aspecto	16:9	
Tipo de panel	TN	
Tipo de retroiluminación	WLED	
Max Tasa de refresco	60 Hz	
Tiempo de respuesta GtG	1 ms	
Relación de contraste estático	1000:1	
Relación de contraste dinámico	20M:1	
Ángulo de visión (CR10)	170/160	
Colores de la pantalla	16,7 millones	
Brightness in nits	250 cd/m²	

FUNCIONES DE VÍDEO		
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free	

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Potencia del altavoz	2 W x 2
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA		
Inclinación	-5/23,5	

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	7
WEEE	Sí
Conforme con ROHS	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

Alimentación Interno eléctrica
Consumo de 20,0 energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios
Consumo de 0,5 energía en standby en vatios
Consumo de 0,5 energía apagado en vatios
Clase de energía A

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		
СВ	Sí	
CE	Sí	
TUV-Bauart-Mark	Sí	
TUV-GS-Mark	Sí	
EAC	Sí	
FCC	Sí	
Microsoft WHQL	Sí	
Política de píxeles	ISO 9241-307	

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD		
HDMI	HDMI 1.4 x 1	
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)	
D-SUB (VGA)	1x	
DVI	1x DVI-D	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	424.6(H) x 558.8(W) x 198.5(D)	
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	128(H) x 630(W) x 418(D)	
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,64	
Peso neto con embalaje (en kg)	3,25	

CONTENIDO DE LA CAJA		
Cable D-SUB (VGA)	1.8	
Cable DVI	1.8	
Cable de audio	1.8	
Cable de corriente C13	1.8	