

**AGON**  
BY **AOC**

LO ÚLTIMO EN  
EXPERIENCIA DE  
JUEGO

POWERED BY  
**AG353UCG**



**200**Hz



CURVED MONITOR

**1.07B**  
COLORS

NVIDIA  
**G-SYNC**  
ULTIMATE

**QD**  
COLOR

QUANTUM DOT  
COLOR



Vive los juegos como nunca los has vivido con este monitor de gaming ultra panorámico de 35" con resolución WQHD (3440 x 1440) y una tasa de refresco más rápida que el rayo (200 Hz). Sumérgete en tus juegos favoritos y disfruta de imágenes sin tearing y con gran riqueza cromática gracias a las tecnologías G-SYNC Ultimate y DisplayHDR™ 1000.

- **Curvatura 1800R**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**
- **200Hz Tasa de Refresco**
- **G-SYNC Ultimate**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Quantum Dot**

## **CURVATURA 1800R**

El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente.



## 1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

## 200HZ TASA DE REFRESCO

Una frecuencia de actualización de 200 Hz es más del triple del estándar de la industria, que en la actualidad es de 60 Hz. Aprovecha todo el potencial de tu tarjeta gráfica: al eliminar el seccionamiento de las imágenes, el desenfoque de los movimientos y las imágenes cortadas, el juego funcionará según su rendimiento esperado y tus habilidades como jugador alcanzarán nuevas metas.

## G-SYNC ULTIMATE

La gama de monitores premium lleva tu experiencia de gaming al siguiente nivel de realismo: a las imágenes perfectamente fluidas y sin tearing de la tecnología G-SYNC, G-SYNC Ultimate añade una gama de colores muy amplia a tu juego. La tecnología HDR con 1000 nits crea escenarios impactantes con detallados matices en luminosidad. Domina tu juego mientras te mueves en una atmósfera hiperrealista.

## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Incluso el nivel más bajo de la función HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) supone una mejora notable para los monitores comunes. La luminancia pico de 400 cd/m<sup>2</sup> hace que tu pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores múltiple y más diversidad de contraste. El certificado VESA garantiza riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de juegos y películas.



# QUANTUM DOT

Gracias a nanocristales semiconductores, esta tecnología procesa las emisiones lumínicas con tal precisión que reproduce casi cualquier color del espectro visible. Los juegos y películas cobran vida con colores intensos y ultrarrealistas.

| GENERAL                    |               | INFORMACIÓN MONITOR              |               | FUNCIONES DE VÍDEO                      |                                 |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del modelo          | AG353UCG      | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 35,0          | Tecnología de sincronización (VRR)      | G-SYNC Ultimate                 |
| Canal                      | Gaming        | Tamaño pantalla (cm)             | 88,9          | HDR (alto rango dinámico)               | VESA Certified DisplayHDR™ 1000 |
| Línea de productos         | AGON          | Plano / Curvo                    | Curvo         | Tecnología Blue Light                   | Luz azul baja                   |
| Familia de diseño          | AG3           | Radio de curvatura               | 1800R         | Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %      | 133,0                           |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 14/12/2019    | Dureza de la pantalla            | 3H            | Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 98,0                            |
| EAN                        | 4038986116602 | Separación de los píxeles (mm)   | 0,2382        | Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free                    |
|                            |               | Resolución del panel             | 3440x1440     | INFORMACIÓN ARMARIO                     |                                 |
|                            |               | Relación de aspecto              | 21:9          | Color del bisel (frontal)               | Negro                           |
|                            |               | Tipo de panel                    | VA            | Color del armario (parte trasera)       | Negro                           |
|                            |               | Tipo de retroiluminación         | WLED          | Acabado del armario (parte trasera)     | Mate                            |
|                            |               | Max Tasa de refresco             | 200 Hz        | Pie extraíble                           | Sí                              |
|                            |               | Tiempo de respuesta GtG          | 2 ms          | Potencia del altavoz                    | 5 W x 2                         |
|                            |               | Tiempo de respuesta MPRT         | 1 ms          | Micrófono incorporado                   | Sí                              |
|                            |               | Relación de contraste estático   | 2500:1        | Bloqueo Kensington                      | Sí                              |
|                            |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1         | Soporte de pared Vesa                   | 100x100                         |
|                            |               | Ángulo de visión (CR10)          | 178/178       | ERGONOMÍA                               |                                 |
|                            |               | Colores de la pantalla           | 16,7 millones | Inclinación                             | -5/20                           |
|                            |               | Brightness in nits               | 1000 cd/m2    | Ajuste de altura (mm)                   | 120mm                           |
|                            |               |                                  |               | Pivotación                              | No                              |

| FUNCIONES DE GAMING                                                  |                                         | CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA                 |                                          | CONTENIDO DE LA CAJA  |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Estilo de gaming                                                     | MMORPG, Action, Beat'm up, Racing       | CB                                            | Sí                                       | Cable HDMI            | 1.8    |
| Modo de juego                                                        | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off | CE                                            | Sí                                       | Cable DisplayPort     | 1.8    |
| Comodidad de gaming                                                  | G-menu                                  | TUV-Bauart-Mark                               | Sí                                       | Cable de corriente C5 | 1.8    |
| SOSTENIBILIDAD                                                       |                                         | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                   |                                          | OTROS DATOS           |        |
| WEEE                                                                 | Sí                                      | HDMI                                          | HDMI 2.0 x 1                             | Periodo de garantía   | 3 años |
| Conforme con REACH                                                   | Sí                                      | Puerto de pantalla                            | DisplayPort 1.4 x 1                      |                       |        |
| Conforme con ROHS                                                    | Sí                                      | Regleta de USB                                | Sí                                       |                       |        |
| Sin mercurio                                                         | Sí                                      | Tipo de USB descendente                       | 4                                        |                       |        |
| Material de embalaje reciclable                                      | 100 % reciclable                        | Puerto USB de carga rápida                    | Sí                                       |                       |        |
| CONSUMO DE ENERGÍA                                                   |                                         | DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                                          |                       |        |
| Alimentación eléctrica                                               | Externo                                 | Salida de audio                               | Salida de auriculares (3,5 mm)           |                       |        |
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 125,0                                   | Generación USB                                | USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports) |                       |        |
| Consumo de energía en standby en vatios                              | 0,5                                     | Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 542.66(H) x 832.7(W) x 276.2(D)          |                       |        |
| Consumo de energía apagado en vatios                                 | 0,5                                     | Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 372.6(H) x 832.7(W) x 122.3(D)           |                       |        |
| Clase de energía                                                     | G                                       | Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 559(H) x 940(W) x 281(D)                 |                       |        |
|                                                                      |                                         | Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 18,81                                    |                       |        |
|                                                                      |                                         | Peso neto con embalaje (en kg)                | 13,75                                    |                       |        |