AGON BY AOC

IMBATIBLE

POWERED BY

AG344UXM

WQHD | 1ms | GAME MODE | G-MENU | SPEAKERS | NVIDIA G-SYNC

La experiencia de juego de lujo definitiva. El AG344UXM es el primer monitor MiniLED 21:9 del mundo. El USB-C, el concentrador USB y el KVM integrados hacen que este monitor sea perfecto para jugar, teletrabajar y transmitir en vivo. Alcanza los máximos estándares con 170 HZ, pantalla con revestimiento antirreflejos y tiempo de respuesta de 1 ms GTG. El certificado VESA HDR1000 y el espacio de escritorio ilimitado garantizan videojuegos totalmente inmersivos y productividad en el teletrabajo. Personaliza tu experiencia RGB a través de nuestro software AOC G-Menu y ajusta el ángulo del monitor a tus necesidades con la función integrada de ajuste de inclinación, giro y altura.

- **Resolución Wide QHD (WQHD)**
- **MiniLed**
- **170Hz Tasa de Refresco**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**
- **Bajo retraso de entrada**
- **RGB LIGHT FX**

RESOLUCIÓN WIDE QHD (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, la pantalla Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes nítidas que muestran todos los detalles. La relación de aspecto de gran pantalla de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato amplio o para sumergirte en el juego más novedoso, además de ofrecer más espacio cuando se tiene que trabajar. El color auténtico de 8 bits proporciona una amplia gama de colores, para unas imágenes radiantes y naturales.





MINILED

Gracias a la tecnología Mini-LED incorporada, este modelo combina el mayor brillo, la mejor calidad de imagen y la mejor uniformidad sin dejar de ser más fino que los monitores con LED convencionales. Los 50 tonos de gris que adelgazan la inmersión se borran, proporcionando una verdadera oscuridad y halos más pequeños

170HZ TASA DE REFRESCO

Una frecuencia de actualización de 170 Hz, más de dos veces el estándar de la industria (60 Hz), hace que los juegos funcionen como la seda. Haz realidad el potencial de tu tarjeta gráfica. Olvídate de los seccionamientos de imagen y de los movimientos desenfocados. Siente como tus reflejos se introducen en la acción. No mires atrás.

1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



RGB LIGHT FX

Máxima inmersión: nuestros monitores AOC vienen con una iluminación especial en la parte trasera que ilumina tu setup de gaming en varios colores. Elige el color que quieras, sincronízalo con tus otros dispositivos AOC y prueba los diferentes patrones de brillo.

GENERAL

Nombre del modelo	AG344UXM
Marca	AOC
Canal	Gaming
Tipo de producto	Monitor
Línea de productos	AGON PRO
Clasificación	Superhero

FUNCIONES DE GAMING

Comodidad de gaming	G-menu
Bajo retraso de entrada	Sí

INFORMACIÓN ARMARIO

Light FX (RGB)	Sí
Altavoces	Sí
Potencia del altavoz	8W x 2 + DTS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	372.5(H) ×816.4 (W) ×87.9 (D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	17,7
Peso neto con embalaje (en kg)	12,77

INFORMACIÓN MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34,0
Plano / Curvo	Plano
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	Mini LED
Max Tasa de refresco	170 Hz
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	1000 cd/m2

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Microphone in	Sí

FUNCIONES DE VÍDEO

Frecuencia de señal digital vertical	48-170 Hz
Frecuencia de señal digital horizontal	30-255 KHz
HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	100,0
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	99,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	93,0
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B