

## Pantalla VA WQHD de 34 pulgadas para las tareas simultáneas más complejas, con USB-C y PD65W

El AOC U34V5C está equipado con un panel VA de 34 pulgadas con resolución WQHD 21:9 para lograr una experiencia de visualización inmersiva en un armazón sin marco de tres lados. Puede inclinarlo y ajustar la altura según sea necesario. Preparado para incrementar su productividad con USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI, también ofrece Picture by Picture MultiView para las tareas simultáneas más complejas.



## Características



### Resolución Wide QHD (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, la pantalla Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes nítidas que muestran todos los detalles. La relación de aspecto de gran pantalla de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato amplio o para sumergirse en el juego más novedoso, además de ofrecer más espacio cuando se tiene que trabajar. El color auténtico de 8 bits proporciona una amplia gama de colores, para unas imágenes radiantes y naturales.



### Panel VA

El panel VA (alineación vertical) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes.



### 100Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despidete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.



### USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.



### 65 W de potencia

USB-C es una tecnología en auge que permite transferir rápidamente los datos, la señal de pantalla y la corriente para que recargues tus dispositivos mientras trabajas. A través de un único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC suministra hasta 65 W, para que cargues los periféricos habituales de baja o alta potencia (como el ratón o el teclado), smartphones y portátiles.



### Puertos USB

Los puertos USB integrados en los monitores de AOC dotan a tu escritorio de un funcionamiento práctico y sencillo. Los puertos montados en los laterales se alcanzan con facilidad sin necesidad de mirarlos. ¡Olvidate de volver a perder el tiempo buscando un puerto libre en la parte de atrás del ordenador.

| GENERAL                    |               |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo          | U34V5C/BK     |
| Marca                      | AOC           |
| Canal                      | B2C           |
| Línea de productos         | Value-line    |
| Familia de diseño          | V5            |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 13/10/2022    |
| EAN                        | 4038986110617 |

| INFORMACIÓN MONITOR              |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 34,0            |
| Tamaño pantalla (cm)             | 86,4            |
| Plano / Curvo                    | Plano           |
| Dureza de la pantalla            | 6H              |
| Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG) |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,23175         |
| Píxeles por pulgada              | 109,0           |
| Resolución del panel             | 3440x1440       |
| Relación de aspecto              | 21:9            |
| Tipo de panel                    | VA              |
| Tipo de retroiluminación         | WLED            |
| Max Tasa de refresco             | 100 Hz          |
| Tiempo de respuesta GtG          | 4 ms            |
| Relación de contraste estático   | 4000:1          |
| Relación de contraste dinámico   | 20M:1           |
| Ángulo de visión (CR10)          | 178/178         |
| Colores de la pantalla           | 16,7 millones   |
| Brightness in nits               | 300 cd/m²       |

| FUNCIONES DE VÍDEO                      |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light                   | Luz azul baja |
| Multivisión (PbP, PiP)                  | PbP, PiP      |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %      | 121,0         |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %      | 115,0         |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %    | 89,0          |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 91,0          |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 90,0          |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 98,0          |
| Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free  |
| KVM                                     | No            |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |         |
|-------------------------------------|---------|
| Color del bisel (frontal)           | Negro   |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro   |
| Acabado del armario (parte trasera) | Mate    |
| Pie extraíble                       | Sí      |
| Potencia del altavoz                | 5 W x 2 |
| Bloqueo Kensington                  | Sí      |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100 |
| Cámara web                          | No      |

| ERGONOMÍA             |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Inclinación           | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Ajuste de altura (mm) | 130mm                     |
| Rotación              | -8° ±2°                   |
| Pivotación            | No                        |

| FUNCIONES DE GAMING |        |
|---------------------|--------|
| Comodidad de gaming | G-menu |

| SOSTENIBILIDAD                  |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Certificación TCO               | No               |
| WEEE                            | Sí               |
| Conforme con REACH              | Sí               |
| Conforme con ROHS               | Sí               |
| Carcasa sin PVC/BFR             | Sí               |
| Sin mercurio                    | Sí               |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable |

| CONSUMO DE ENERGÍA                              |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Alimentación eléctrica                          | Interno |
| Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 60,0    |
| Consumo de energía en standby en vatios         | 0,5     |
| Consumo de energía apagado en vatios            | 0,3     |
| Clase de energía                                | G       |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI                        | HDMI 2.0 x 1                                   |
| HDCP digital (versión HDMI) | HCDP 2.0                                       |
| Puerto de pantalla          | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| Regleta de USB              | Sí                                             |
| Tipo de USB descendente     | 4 x USB-A                                      |
| Puerto USB de carga rápida  | Sí                                             |
| Salida de audio             | Salida de auriculares (3,5 mm)                 |
| USB Type upstream           | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W           |
| Generación USB              | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA)                 | 0x                                             |
| DVI                         | 0x                                             |
| RJ45                        | No                                             |

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 817.45 x (404.55~534.55) x 250 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 817.45 x 370.69 x 55.34        |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 1070 x 481 x 162               |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 11,65                          |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 9,14                           |
| Producto sin soporte (kg)                     | 6,56                           |

| CONTENIDO DE LA CAJA |     |
|----------------------|-----|
| Cable HDMI           | 1.5 |
| Cable de USB-C a C   | 1.8 |

| OTROS DATOS         |        |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |