



U34E2M/BK

Monitor VA de 34" con WQHD y diseño fino sin marco de 3 lados para una apariencia cómoda y pulcra

El AOC U34E2M está equipado con un panel VA de 34" con QHD ultraancho resolución 21:9 para una experiencia de visualización increíble y más estado de pantalla para aumentar su productividad y actividades multitarea. Múltiples entradas compatibles gracias a los puertos HDMI y DP.

GENERAL

Nombre del modelo	U34E2M/BK
EAN	4038986110723
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	E2
Fecha de lanzamiento (ETA)	21-9-2022

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34
Tamaño pantalla (cm)	86,4
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Nombre de la Resolución	WQHD
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	4000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,23175
Píxeles por pulgada	109,7

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	-
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	115
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	89
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	91
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	98

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	940 x 506 x 174
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,7
Peso neto con embalaje (en kg)	7,67

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
------------	-----