



Características

HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).

Garantía de tres años

AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		CONSUMO DE ENERGÍA	
Nombre del modelo	I2360SH	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,0	Alimentación eléctrica	Interno
Canal	B2B	Plano / Curvo	Plano	Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	22,0
Línea de productos	Pro-line	Dureza de la pantalla	3H	Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Familia de diseño	60 ID	Separación de los píxeles (mm)	0,265	Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Fecha de lanzamiento (ETA)	1/1/2015	Resolución del panel	1920x1080	Clase de energía	B
EAN	4038986144124	Relación de aspecto	16:9	CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
		Tipo de panel	IPS	CE	Sí
		Tipo de retroiluminación	WLED	TUV-GS-Mark	Sí
		Max Tasa de refresco	60 Hz	EAC	Sí
		Tiempo de respuesta GtG	6 ms	FCC	Sí
		Relación de contraste estático	1000:1	Microsoft WHQL	Sí
		Relación de contraste dinámico	50M:1	Política de píxeles	ISO 9241-307
		Ángulo de visión (CR10)	178/178	INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
		Colores de la pantalla	16,7 millones	HDMI	HDMI 1.4 x 1
		Brightness in nits	250 cd/m ²	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
		ERGONOMÍA		Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	395(H) x 549(W) x 210(D) mm
		Pivotación	No	Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	462(H) x 615(W) x 128(D) mm
		SOSTENIBILIDAD		Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,92
		Certificación TCO	6	Peso neto con embalaje (en kg)	3,6
		WEEE	Sí		
		Conforme con ROHS	Sí		

OTROS DATOS

Periodo de garantía 3 años
