

AGON
BY **AOC**

DESATA TU
POTENCIAL

POWERED BY

CU34G2XE/BK



El CU34G2E/BK es un monitor curvo ultraancho de 34 pulgadas con panel VA curvo 1500R y resolución WQHD de 3440x1440, lo que ofrece una experiencia ultraancha 21:9 inmersiva. Empápate de colores ricos y brillantes gracias a la compatibilidad con HDR10, que mejora tu experiencia visual durante los momentos de juego más intensos. Disfruta de un juego suave con la veloz frecuencia de actualización de 144 Hz y un desenfoque de movimiento mínimo gracias al rápido tiempo de respuesta de 1 ms MPRT: te encontrarás profundamente inmerso en el mundo de tus juegos.

- **GMENU**
- **Resolución Wide QHD (WQHD)**
- **HDMI**
- **6 modos de juego**
- **144Hz Tasa de Refresco**
- **Tiempo de respuesta MPRT de 1 ms**

GMENU

AOC G-Menu es una aplicación gratuita que puedes instalar en tu ordenador para personalizar tu producto y hacerlo más práctico todavía.



RESOLUCIÓN WIDE QHD (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, la pantalla Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes nítidas que muestran todos los detalles. La relación de aspecto de gran pantalla de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato amplio o para sumergirte en el juego más novedoso, además de ofrecer más espacio cuando se tiene que trabajar. El color auténtico de 8 bits proporciona una amplia gama de colores, para unas imágenes radiantes y naturales.

HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



144HZ TASA DE REFRESCO

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.

6 MODOS DE JUEGO

Adapta tu monitor al juego con un solo clic de botón. Elige entre los modos predefinidos para juegos FPS, de carreras o RTS, o bien personaliza tus ajustes favoritos y guárdalos. Con el AOC Settings KeyPad, cambiar los perfiles o ajustar las características es pan comido.



TIEMPO DE RESPUESTA MPRT DE 1 MS

El monitor AOC con respuesta MPRT de 1 ms reduce significativamente el desenfoque del movimiento, haciendo que la acción de ritmo rápido se vea nítida y clara, brindando una ventaja en juegos sensibles a la reacción. Más que velocidad, el monitor AOC con MPRT de 1 ms es un movimiento fluido y fluido que te sumerge en el mundo virtual. Ya sea que navegues por un juego de carreras de ritmo rápido o participes en una batalla de alto riesgo, cada milisegundo cuenta.

GENERAL

Nombre del modelo	CU34G2XE/BK
Canal	Gaming
Tipo de producto	Monitor
Línea de productos	AOC Gaming

FUNCIONES DE GAMING

Comodidad de gaming	G-menu
Bajo retraso de entrada	Sí

INFORMACIÓN ARMARIO

Altavoces	No
Quick release function	Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	808.3 x 480.4 x 244.9
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	280 x 903 x 548
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,0
Peso neto con embalaje (en kg)	7,5
Producto sin soporte (kg)	6,26

INFORMACIÓN MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34,0
Plano / Curvo	Curvo
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	144 Hz
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Ángulo de visión (CRI0)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Support 1:1 function	Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1

FUNCIONES DE VÍDEO

Frecuencia de señal digital vertical	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
Frecuencia de señal digital horizontal	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
HDR (alto rango dinámico)	HDR 10
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	120,7
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	91,1
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,0
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free