

**AGON**  
BY /AOC

# VUÉLVETE LA LEYENDA DEFINITIVA

POWERED BY  
**AG246FK**



Con una frec. act. de 540Hz, ofrece imágenes ultrafluidas en las competiciones. El diseño Pro eSports incluye un panel TN eSports para tiempos de respuesta ultrarrápidos. Cubre el 99% del espacio de color sRGB, maximizando el realismo y la inmersión. Soporte erg., bajo retraso de entrada, hub USB int., RGB Light FX personalizable y G-Menu. La configuración especial de FPS y un gamepad lo hacen ideal para jugadores profesionales.

- **Puertos USB**
- **DISEÑO ERGONÓMICO**
- **GMENU**
- **RGB LIGHT FX**
- **Bajo retraso de entrada**
- **Frecuencia de actualización OC de 540 Hz**

## PUERTOS USB

Los puertos USB integrados en los monitores de AOC dotan a tu escritorio de un funcionamiento práctico y sencillo. Los puertos montados en los laterales se alcanzan con facilidad sin necesidad de mirarlos. ¡Olvídate de volver a perder el tiempo buscando un puerto libre en la parte de atrás del ordenador.



## DISEÑO ERGONÓMICO

Soporte ergonómico para mantener la comodidad y evitar tensiones durante largas sesiones de juego. Ofrece una amplia gama de movimientos y ajustes sencillos de altura, inclinación y giro, adaptándose a la ergonomía adecuada y a sus preferencias personales.

## GMENU

AOC G-Menu es una aplicación gratuita que puedes instalar en tu ordenador para personalizar tu producto y hacerlo más práctico todavía.



## BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



## RGB LIGHT FX

Máxima inmersión: nuestros monitores AOC vienen con una iluminación especial en la parte trasera que ilumina tu setup de gaming en varios colores. Elige el color que quieras, sincronízalo con tus otros dispositivos AOC y prueba los diferentes patrones de brillo.



## FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN OC DE 540 HZ

Juega como los jugadores profesionales y los entusiastas que buscan el mejor rendimiento en los entornos de juego. El overclocking a 540 Hz puede mejorar significativamente la experiencia de juego, ofreciendo una imagen ultrasuave y de gran capacidad de respuesta que resulta especialmente beneficiosa en los juegos de ritmo rápido. Reacciona más rápido con la frecuencia de actualización más alta y menos desenfoque de movimiento. En el mundo de los videojuegos, cada milisegundo cuenta, el monitor overclockeado de 540 Hz puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

| GENERAL            |               | INFORMACIÓN MONITOR              |                       | FUNCIONES DE VÍDEO                     |                                   |
|--------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del modelo  | AG246FK       | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 24,1                  | Tecnología de sincronización (VRR)     | Adaptive Sync                     |
| Marca              | AOC           | Tamaño pantalla (cm)             | 61,21                 | AMD FreeSync™                          | AMD FreeSync Premium              |
| Canal              | Gaming        | Plano / Curvo                    | Plano                 | Frecuencia de señal digital vertical   | HDMI: 60-240Hz / DP: 60-540Hz     |
| Línea de productos | AGON PRO      | Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)       | Frecuencia de señal digital horizontal | HDMI: 30k-255kHz / DP: 30k-510kHz |
| Familia de diseño  | AG6           | Resolución del panel             | 1920x1080             | HDR (alto rango dinámico)              | VESA Certified DisplayHDR™ 400    |
| EAN                | 4038986142120 | Relación de aspecto              | 16:9                  | Tecnología Blue Light                  | Luz azul baja                     |
|                    |               | Tipo de panel                    | Ultra-Fast TN eSports | Multivisión (PbP, PiP)                 | PiP+PbP                           |
|                    |               | Tipo de retroiluminación         | WLED                  | Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %     | 99,6                              |
|                    |               | Max Tasa de refresco             | 540 Hz                | Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %   | 94,7                              |
|                    |               | Tiempo de respuesta GtG          | 0,5 ms                | Flicker-Free (sin parpadeo)            | Flicker Free                      |
|                    |               | Tiempo de respuesta MPRT         | 0,5 ms                |                                        |                                   |
|                    |               | Relación de contraste estático   | 1000:1                |                                        |                                   |
|                    |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1                 |                                        |                                   |
|                    |               | Ángulo de visión (CR10)          | 176/170               |                                        |                                   |
|                    |               | Colores de la pantalla           | 16,7 millones         |                                        |                                   |
|                    |               | Brightness in nits               | 400 cd/m²             |                                        |                                   |
|                    |               |                                  |                       | INFORMACIÓN ARMARIO                    |                                   |
|                    |               |                                  |                       | Color del bisel (frontal)              | Negro                             |
|                    |               |                                  |                       | Color del armario (parte trasera)      | Negro                             |
|                    |               |                                  |                       | Acabado del armario (parte trasera)    | Mate                              |
|                    |               |                                  |                       | Pie extraíble                          | Sí                                |
|                    |               |                                  |                       | Bloqueo Kensington                     | Sí                                |
|                    |               |                                  |                       | Soporte de pared Vesa                  | 100x100                           |

| ERGONOMÍA                       |                                                          | CONSUMO DE ENERGÍA                              |                                | DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Inclinación                     | -5 (+3/-0) ~ +25 (-3/+0)                                 | Alimentación eléctrica                          | Interno                        | Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 557.0 x (380.8~489.8) x 228.9 |
| Ajuste de altura (mm)           | 150mm                                                    | Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 30,0                           | Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 557 × 331.4 × 73              |
| Rotación                        | 28° ±2° ~28° ±2°                                         | Consumo de energía en standby en vatios         | 0,5                            | Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 650 x 420 x 188               |
| Pivotación                      | 90° ±2° ~ 90° ±2°                                        | Consumo de energía apagado en vatios            | 0,3                            | Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 8,45                          |
| FUNCIONES DE GAMING             |                                                          | Clase de energía                                | E                              | Peso neto con embalaje (en kg)                | 5,0                           |
| Estilo de gaming                | Shooters, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                     |                                | Producto sin soporte (kg)                     | 3,75                          |
| Modo de juego                   | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                  | HDMI                                            | HDMI 2.0 x 2                   | CONTENIDO DE LA CAJA                          |                               |
| Comodidad de gaming             | G-menu                                                   | Puerto de pantalla                              | DisplayPort 1.4 x 1            | Cable HDMI                                    | 1x                            |
| Compatibilidad con PS5          | 1920x1080@120Hz                                          | Regleta de USB                                  | Sí                             | Cable DisplayPort                             | 1x                            |
| Compatibilidad con Xbox X       | 1920x1080@120Hz                                          | Tipo de USB descendente                         | 4                              | Cable ascendente USB-B                        | 1.8                           |
| Compatibilidad con Xbox S       | 1920x1080@120Hz                                          | Puerto USB de carga rápida                      | Sí                             | Cable de alimentación                         | Sí                            |
| SOSTENIBILIDAD                  |                                                          | Salida de audio                                 | Salida de auriculares (3,5 mm) | OTROS DATOS                                   |                               |
| Certificación TCO               | No                                                       | Generación USB                                  | USB 3.2 (Gen 1)                | Periodo de garantía                           | 3 años                        |
| WEEE                            | Sí                                                       |                                                 |                                |                                               |                               |
| Conforme con REACH              | Sí                                                       |                                                 |                                |                                               |                               |
| Conforme con ROHS               | Sí                                                       |                                                 |                                |                                               |                               |
| Carcasa sin PVC/BFR             | Sí                                                       |                                                 |                                |                                               |                               |
| Sin mercurio                    | Sí                                                       |                                                 |                                |                                               |                               |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable                                         |                                                 |                                |                                               |                               |
| Carton material                 | Paper                                                    |                                                 |                                |                                               |                               |