E2270SWN



Monitor fiable de 21,5" Full HD para el trabajo o para casa

Esta pantalla de 21,5" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.



Características

GENERAL	
Nombre del modelo	E2270SWN
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	70 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	28/12/2014
EAN	4038986123891

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Tamaño pantalla (cm)	54,61
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,248
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	700:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	90/65
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	200 cd/m ²

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5/15
Pivotación	No

SOSTENIBILIDAD		
Energy star	Energy star 8	
WEEE	Sí	
Conforme con ROHS	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable	

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	18,19
Consumo de energía en standby en vatios	0,2
Consumo de energía apagado en vatios	0,2
Clase de energía	E

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		
СВ	Sí	
CE	Sí	
TUV-GS-Mark	Sí	
EAC	Sí	
FCC	Sí	
Microsoft WHQL	Sí	
Política de píxeles	ISO 9241-307	

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

D-SUB (VGA)

1x

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	311,1(H) x 503,37(W) x 48(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	110(H) x 560(W) x 395(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,45
Peso neto con embalaje (en kg)	2,7

CONTENIDO DE LA CAJA		
Cable D-SUB (VGA)	1.2	
Cable de corriente C7	1.2	

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años