



C27G2ZE/BK

27-дюймовый изогнутый дисплей с VA-панелью, яркостью в 300 нитов, частотой обновления 240 Гц, MPRT 0,5 мс и FreeSync Premium

Изогнутый монитор C27G2ZE от AOC обладает VA-панелью с диагональю 27 дюймов и радиусом изогнутости 1500R. Частота смены кадров 240 Гц и яркость в 300 нитов, время отклика 0,5 мс и низкая задержка ввода обеспечивают работу дисплея плавность, отсутствие задержек и превосходное качество изображения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	C27G2ZE/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
Дата запуска (расчетная)	01.04.2019

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	240 Hz
Время отклика GtG	1 мс
Время отклика MPRT	0,5 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,3114

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ИГРОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, Action, eSports, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Удобство для игр	G-menu
Подходит для консольных игр	✓
Совместимость с PS5	1920x1080@120Hz
Совместимость с Xbox X	1920x1080@120Hz
Совместимость с Xbox S	1920x1080@120Hz

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	528.6(H) x 612.37(W) x 227.4(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	367.33(H) x 612.37(W) x 73.16(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	523(H) x 686(W) x 214(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,8
Вес нетто без упаковки (кг)	5,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C13	1.8