



## E2460PDA

**24-дюймовый эргономичный Full HD офисный дисплей с динамиками**

Данный эргономичный и энергоэффективный монитор является правильным выбором для бизнес-среды, имеет разъемы DVI и VGA, а также встроенные динамики.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	E2460PDA
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	28.12.2014

### ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	24
Размер экрана (см)	60,96
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,276

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	Нормальный
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/20
Поворот	-165/165
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

Концентратор USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	6
----------------	---

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,29
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,13

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,55
Вес нетто без упаковки (кг)	6,54

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Кабель D-SUB (VGA)	1.8
--------------------	-----

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч