



## **E2425SWD**

<b>РЕМИРАТИТЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В</b>	
Наименование модели	E2425SWD
Канал	B2B
Дата запуска (расчетная)	14.01.2001

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	23,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	ЗН
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,272

Hacterine knei lenne Vesa 100v100	омика	НОМИКА
Tractionne Recipienue vesa 100x100	юе крепление Vesa 100x100	ное крепление Vesa

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА	
D-SUB (VGA)	1x



ФУНКЦИИ	
Flicker-Free	Flicker Free

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	23
Потреδление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	397(H) x 566(W) x 190(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	121(H) x 626(W) x 426(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,95
Вес нетто без упаковки (кг)	3,8

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Каδель D-SUB (VGA)	1.8