



G2490VXA

144 Hz uppdateringsfrekvens, 1 ms MPRT och FreeSync Premium på 24-tums Full HD-skärm.

G2490VXA har högkvalitativ prestanda med 144 Hz uppdateringsfrekvens, 1 ms responstid (MPRT), FreeSync premium för störnings- och hackfritt spel och sprakande färger tack vare den kontrastrika VA-panelen.

ALLMÄNT

Modellnamn	G2490VXA
EAN	4038986148641
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilj	G90
Lanseringsdatum (ETA)	2020-09-01

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,452
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	144 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	350 cd/m2
Punkter per tum	92

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart, Röd
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart, Röd
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/23

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓

SPELFUNKTIONER

Spelstil	MMORPG, Action, RTS
Spelbekvämlighet	G-menu

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	541.24(H) x 411.01(W) x 199.69(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	541.24(H) x 322.96(W) x 47(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	420(H) x 620(W) x 182(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	5,2
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	3,55

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---