



M2060PWDA2

19,53-tums MVA Full HD business-skärm

Denna energieffektiva 19,53-tums monitorn med sin utsökta MVA-panel har ett högt kontrastförhållande på 3000:1 och är VESA-väggmonterbar.

ALLMÄNT

Modellnamn	M2060PWDA2
EAN	4038986105163
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	60 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2014-12-29

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	19,53
Skärmstorlek (cm)	49,6062
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	MVA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,22

EXTERIÖR

Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/22
Vridning	-165/165
Svänga	Yes
Höjdjustering (mm)	130mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-

FUNKTIONER

Flimmerfritt	No
Kensington-lås	-

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	6
-----------------	---

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	168(H) x 668(W) x 366(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	5,99
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,85

VAD FINNS I LÅDAN

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
Strömkabel C7	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---