



Q2790PQE

27-tums QHD professionell skärm med ergonomiskt stativ och USB 3.0-hubb

Q2790PQE är utrustad med en QHD (2560x1440 pixlar) IPS-panel och levererar excellent färgkorrekthet och en bred färgskala. Dess ergonomiska bas i titan grå finish kompletterar den eleganta 3-sidiga ramlösa designen.

ALLMÄNT

| | |
|-----------------------|---------------|
| Modellnamn | Q2790PQE |
| EAN | 4038986188081 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinje | Pro-linje |
| Designfamilj | 90 ID |
| Lanseringsdatum (ETA) | 2017-06-24 |

SKÄRM

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Skärmstorlek (tum) | 27 |
| Skärmstorlek (cm) | 68,6 |
| Platt / böjd | Platt |
| Visa hårdhet | 3H |
| Panelupplösning | 2560x1440 |
| Upplösningsnamn | QHD |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Paneltyp | IPS |
| Bakgrundsbelysningstyp | WLED |
| Max Uppdateringshastighet | 60 Hz |
| Svarstid GtG | 5 ms |
| Svarstid MPRT | 1 ms |
| Statiskt kontrastförhållande | 1000:1 |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 100M:1 |
| Betraktningvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfärger | 16,7 miljoner |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Pixelavstånd (mm) | 0,233 |

EXTERIÖR

| | |
|-----------------------|----------------|
| Ram typ (fram) | 3-sidig ramlös |
| Ram färg (fram) | Mörkgrå |
| Ram finish (fram) | Strukturerad |
| Skåpfärg (baksida) | Svart |
| Skåp finish (baksida) | Strukturerad |

ERGONOMI

| | |
|--------------------|---------|
| Vesa väggmontering | 100x100 |
| Luta | -5/21 |
| Vridning | -47/47 |
| Svänga | Yes |
| Höjjustering (mm) | 130mm |

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hubb | ✓ |
| USB-hubb hastighet | USB 3.0 (2 USB downstream ports) |
| USB-nedströmuttag | 2 |
| USB-snabbladdningsuttag | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|------------------|--------------------|
| Inbyggd mikrofon | - |
| Ljudutgång | Hörlur ut (3,5 mm) |

FUNKTIONER

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Blue Light-teknik | Svagt blått ljus |
| Flimmerfritt | Flicker Free |
| Kensington-lås | ✓ |
| Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931% | 92 |

HÅLLBARHET

| | |
|-----------------|---------------|
| TCO-certifierad | 7 |
| Energy star | Energy star 8 |

POWER / MILJÖ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Strömförsörjning | Intern |
| Strömkälla | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strömförbrukning viloläge i watt | 0,5 |
| Strömförbrukningen av i watt | 0,5 |
| Energiklass | E |

PRODUKTMÅTT

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm | 535(H) x 614.9(W) x 199.5(D) |
| Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm | 364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D) |
| Förpackningsmått (BxHxD) mm | 468(H) x 703(W) x 226(D) |
| Bruttovikt inkl. förpackning (i kg) | 9,9 |
| Nettovikt exkl. förpackning (i kg) | 6,2 |

VAD FINNS I LÅDAN

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Strömkabel C13 | 1.8 |
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |

ANNAN INFORMATION

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exklusive panel) | 50,000 timmar |

REGELEFTERLEVNAD

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|