



M2470SWD2

23,6-tums WLED-skärm med Full HD-upplösning, snabba svarstider, höga kontrastförhållanden och MVA-panelteknologi för extra breda betraktningvinklar

23.6-tums M2470SWD2 skärmen kombinerar pålitlig prestanda med ett mycket attraktivt pris vilket gör den till den perfekta skärmen för alla dina datorbehov i hemmet. Den avancerade MVA-panelen ger en klar och korrekt bild från nästa alla vinklar och upp till 178 grader. Full HD-upplösning, 250 cd/m2 ljusstyrka och högt kontrastförhållande erbjuder excellent bildkvalitet oavsett om du redigerar foton eller tittar på hemmavideor. Förutom standard skrivbordsinstallationen kan du också hänga upp denna skärm på väggen med en VESA-kompatibel montering.

ALLMÄNT

Modellnamn	M2470SWD2
EAN	4038986144957
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	70 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2014-12-30

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	23,6
Skärmstorlek (cm)	59,944
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningssnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	MVA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2715

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	Normal
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/25
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA	
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Inbyggd mikrofon

-

FUNKTIONER

Flimmerfritt

No

Kensington-lås

-

HÅLLBARHET

TCO-certifierad

7

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning

Intern

Strömkälla

100 - 240V 50/60Hz

Strömförbrukning viloläge i watt

0,37

Strömförbrukningen av i watt

0,19

Energiklass

F

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm

400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)

Förpackningsmått (BxHxD) mm

127(H) x 620(W) x 435(D)

Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)

5,14

Nettovikt exkl. förpackning (i kg)

3,51

VAD FINNS I LÅDAN

D-SUB (VGA)-kabel

1.2

DVI-kabel

1.5

Strömkabel C7

1.2

ANNAN INFORMATION

MTBF

50.000 hours (excluded backlight)

MTBF (exklusive panel)

50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307

-