



U32U1

HDR, 4K-upplösning och ramlös bildskärm med fyra sidor, designad av Studio F.A. Porsche

Elegant designad av Studio F.A. Porsche, U32U1 har en 31,5-tums IPS-panel i 4K, Vesa DisplayHDR 600 och 98 % DCI-P3-täckning för hisnande bilder. Med USB-C och USB 3.0-nav.

ALLMÄNT

Modellnamn	U32U1
EAN	4038986116749
Kanal	B2C, B2B
Produktlinje	Ultra-linje
Designfamilj	U1
Lanseringsdatum (ETA)	2019-08-31

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	31,5
Skärmstorlek (cm)	80
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	3840x2160
Upplösningsnamn	UHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	1300:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	1,07 miljarder
Brightness in nits	600 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,1815

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	4-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-3,5/18,5
Vridning	-32/32
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	120mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmuttag	3
USB-snabbladdningsuttag	✓

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	100

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	G

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	14,43
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	10,3

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---